

https://utf.mff.cuni.cz/~krtous/popularizace/STR/Reakce_na_prednasku_o_paradaxu_dvojcat.html

Toto je reakce prof. P. Krtouše na přednášku Václava Vavryčuka:

+ moje názory k autorům i k jejich vědeckým argumentacím.

Václav Vavryčuk: Paradox dvojčat a relativita času (KS ČAS 14.6.2023) na kanále LLionTV. Tato reakce byla umístěna do diskuze k přednášce a zde se jedná o její souhrnnou podobu. Reakce je okomentována autorem přednášky dr. V. Vavryčkem (viz červené vsuvky) a umístěna na stránkách KS ČAS.

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) shrnuje naše současné představy o propojení prostoru a času. Reflektuje experimentální zkušenost, která nás zhruba před 100 lety přesvědčila o tom, že struktura času je složitější, než naivní představa absolutního času, kterou si každý z nás vytvoří z běžné zkušenosti. V tomto smyslu STR zachycuje jednu z největších myšlenkových revolucí daleko přesahující pouze pole fyziky.

STR zachycuje fakt, že neexistuje pouze jeden čas. V moderní podobě tuto zkušenost popisuje pomocí prostoročasového popisu. STR je v podstatě geometrie prostoročasu. Tento pojem zavedl pár let po zformulování STR matematik H. Minkowski. Prostoročasu STR se proto říká Minkowského prostoročas. Einstein tuto geometrickou koncepci následně zobecnil v obecné teorii gravitace (OTR), která zahrnuje vliv gravitace. Gravitaci popisuje jako zakřivení geometrie prostoročasu.

STR se brzy po svém vzniku stala základním jazykem pro mnoho dalších teorií. Teorie elektromagnetismu si STR v podstatě vynutila - Maxwell zformuloval rovnice elektromagnetismu koncem 19. století a Lorentz a Einstein vybudovali aparát STR hlavně proto, aby dali Maxwellovým rovnicím pevné základy. V jazyku STR se pak budovala kvantová teorie pole, která je dnes základem teorie elementárních částic a modelem struktury hmoty. Jak bylo řečeno, zobecněním STR je OTR, teorie gravitace, popisující vesmír jako celek. Bez STR bychom neměli ani standardní model, ani současnou kosmologii.

VV: Není tomu tak. Maxwell vybudoval svoji teorii bez STR, **O.K.** stejně tak současná kosmologie není na STR nijak závislá. **O.K.**

KRTOUŠ: Vskutku, pokud by se našla chyba v STR, musely by se s tím vypořádat Maxwellova teorie elektromagnetismu (všechny klasické elektrické a magnetické jevy), kvantová elektrodynamika (teorie fotonů a elektronů zahrnující kvantové chování), standardní model (teorie veškeré hmoty jak ji dnes rozumíme), obecná teorie relativity (teorie gravitace). Všechny tyto teorie by nekonzistenci v STR okamžitě pocítily. Lze si jen velmi obtížně představit, že všechny experimenty potvrzující tyto teorie by se nějak vyhnuly "evidentním" nekonzistencím ve svých základech.

VV: Nekonzistence ve vědě je zcela běžná věc. Nové experimenty mohou snadno zbourat staré teorie, založené na zjednodušení a nepřípustných extrapolacích, např. pozorování Webbova teleskopu mohou vést k vyvrácení teorie Velkého třesku.

KRTOUŠ: Proto je přirozené se stavět skepticky k vyhlášením, že někdo našel v STR elementární chyby.

STR není zas tak složitá teorie. Je to blízká analogie euklidovské geometrie. Ano, je obtížnější

porozumět její interpretaci a pochopit nový pojmový aparát, který se v ní rozvíjí. Nicméně za posledních 100 let to zvládly milióny vědců. Vědců, kteří se se STR seznámili a běžně ji ve svém výzkumu používají.

2

VV: Není podstatné, zda je STR jednoduchá či složitá. Podstatné je, aby byla logicky konzistentní a vysvětlovala experimenty. Relativistické korekce se používají jen ve velmi speciálních případech, rozhodně se nepoužívají běžně ve výzkumu.

KRTOUŠ: V přednášce dr. Vavryčka se opakovaně explicitně říká, že STR obsahuje elementární chyby (34:00, 39:30, 55:10, 1:05:10, 1:12:45, 1:53:45). Přednáška uvádí několik známých myšlenkových experimentů, na kterých se přednášející snaží dokumentovat "chybnost" STR, uvádí různé zavádějící komentáře k uskutečněným experimentům, chybná odvození vložená do úst Einsteina, a několik "nových vhladů" přednášejícího. Bohužel většina těchto tvrzení není pravdivá nebo je hrubě zkreslená a poukazuje na elementární nepochopení situací. Přednáška obsahuje zjevné nepravdy a chyby v základní matematice.

VV: Prof. Krtouš si protirečí. Pokud má přednáška obsahovat zjevné nepravdy a chyby, není potřeba sepsat tento poměrně obsáhlý komentář. Každému by to bylo přece jasné.

KRTOUŠ: Jelikož se přednáška objevila na prestižním popularizačním kanálu ve společnosti kvalitních přednášek z různých oborů a byla přednesena dr. V. Vavryčkem, DrSc. na půdě Matematického ústavu AV ČR, má potenciálně velký dopad na veřejnost se zájmem o fyziku a vědu obecně. Může vyvolat velmi zkreslený dojem o povaze STR a zmást mnoho posluchačů, kteří se o tuto problematiku zajímají, nemají ale dostatek času sami se se STR dostatečně hluboko seznámit.

VV: Má přednáška měla za cíl podnítit veřejnost a studenty ke kritickému myšlení. Celou přednáškou se prolíná základní teze, že věda není ucelený soubor pouček a znalostí, ale že se vyvíjí a je plná nekonzistencí a rozporů, které se postupně musí odhalovat a napravit.

KRTOUŠ: Proto jsem se rozhodl zareagovat v diskusi k této přednášce a upozornit posluchače na nepřesnosti a nepravdy, které přednáška obsahuje. Chybných a nepřesných výroků je ale tolik, že na všechny ani nejde reagovat. Vybral jsem několik příkladů, které lze okomentovat bez složitých rovnic. I tak jsou příslušné komentáře dlouhé a přesahující rozumný rozsah pro youtubeovskou diskusi. Chtěl jsem ale ukázat, že se bohužel nejedná jen o drobnosti.

Zaměřil jsem se na základy STR. Vynechal jsem např. komentáře k zavádějícím výrokům o Michelsonově-Morleyově experimentu či Dopplerově jevu, protože zde jsou vysvětlení složitější. I tak toho bude až příliš.

VV: STR je vystavěná na principu konstantnosti rychlosti světla ve všech inerciálních systémech. Tento princip je odvozen z výsledků Michelsonova-Morleyova experimentu. Pokud byl tento experiment chybně interpretován, jak tvrdím ve své přednášce, pak se tím zpochybní i valná část závěrů STR. Dokazovat správnost STR a vyhnout se diskusi o zmíněném experimentu není dost dobře možné.

KRTOUŠ: Samozřejmě internetová diskuze není správná platforma na seriózní výklad vědecké teorie.

Naštěstí, existuje nepřeberné množství zdrojů přístupných v literatuře či na webu, kde se

zájemce může seznámit se STR v dostatečné hloubce, aby sám mohl posoudit, jak se situace má. STR není tajné učení úzké sekty. Jedná se o obecně známou teorii, se kterou se seznamuje každý student fyziky zhruba v druhém ročníku univerzity.

3

Připadá mi až urážlivé opakované zmínky přednášejícího, že zástupy fyziků studujících v posledním století STR pouze "papouškují chybná tvrzení Einsteina" (48:55) a že přebírají bezmyšlenkovitě pomýlené závěry (37:35, 1:08:05). Takovou vědeckou slepotu přednášející přisuzuje i fyzikům jako jsou M. Born, P. Dirac, L. Landau či R. Feynman (36:10,1:13:40).

VV: Důvody 'vědecké slepoty' významných světových fyziků v přednášce jasné vysvětlují.

KRTOUŠ: Věřte mi, každý zvědavý student si STR poctivě promýšlí a v každém ročníku se najde několik špičkových studentů, kteří si všechny souvislosti a závěry STR pečlivě přeformulují a STR si pro sebe znovu vybudují. Je to intelektuální výzva, ve které STR opakovaně prochází kontrolou logické konzistence a fyzikální relevantnosti.

V přednášce se tvrdí, že STR potlačuje jakoukoli kritiku (38:55, 1:13:10). Rovnou říkám, že tato má reakce není pouhé mainstreamovské odmítání "oprávněné" kritiky. Nejde zde o spor o svobodu vyjádření. Je to jen reakce na zavádějící a špatnou přednášku. **Upozornění posluchačům, ať si hledají lepší zdroje informací.** Co to jsou „lepší“ zdroje?? V těch zdrojích mají napsáno: „My jsme lepší zdroj“ jiné nečtete ??? Není zde žádné spiknutí elit, žádná tajná organizace zavádějící prostý lid na scestí teorie relativity. Nepodsunujte vědcům tento konspirační nesmysl. **Myslím, že spiknutí existuje..., minimálně u mé HDV. Mám v ní spoustu názorů, vizí, myšlenek (vše podloženo argumentací !!) a přesto komunita fyziků k HDV mlčí. Proč, je záhadou.**

VV: Pokud existují nekonzistence v teorii relativity, tak určitě to prostý lid na scestí nepřivede. **Z téhož scestí měl obavu prof. Kulhánek v r. 2006, když varoval své posluchače před mou HDV** <http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=y>

Jinak potlačování kritiky názorů mimo mainstream je zcela běžný jev, který se objevuje ve všech vědních oborech nikoliv pouze v STR. Celý tento komentář je silně dehonestující, neboť se v něm neustále opakují termíny a výroky jako 'zavádějící a špatná přednáška', 'chybných a nepřesných výroků je ale tolik, že na všechny ani nejde reagovat', atd. Tyto výroky jsou doprovázené bohužel povětšinou všeobecnými, paušálními a neprokazatelnými úvahami bez konkrétních argumentů.

KRTOUŠ: V následujících příspěvcích upozorním na problematická místa v přednášce a přidám pár obecných komentářů k tématům, která jsou důležitá a často špatně pochopená. Nemůže to suplovat ucelený výklad STR. K tomu na odborné úrovni existují kurzy na VŠ. Uvedu kurzy u nás na MFF: <http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY023/>. Na popularizační úrovni doporučuji např. přednášky prof. J. Podolského či prof. P. Kulhánka. Zde si zájemce může sám vytvořit názor o čem STR je.

prof. Pavel Krtouš, ředitel UTF MFF UK

Obsah

1. Paradox dvojčat a Langevinovo řešení
2. Paradox dvojčat a symetricky letící rakety
3. Dlouhé rakety letící proti sobě
4. Žebřík pohybující se skrz garáž

5. Rychlost světla a synchronizace hodin
6. Povaha rychlost světla v STR
7. Světlo v prostředí
8. Rychlost světla v OTR
9. Rychlosti světla, inerciální soustavy a velikost rychlosti světla
10. Kontrakce délek a dilatace času
11. "Kde udělal Einstein chybu?"
12. Zmatky kolem diagonalizace
- 4
13. K závěrům přednášky
14. Paradoxy STR
15. Paradox dvojčat
16. Paradox dvojčat v uzavřeném vesmíru
17. Užítí STR v GPS
18. Miony, miony, ...
19. STR, OTR a zrychlení
20. Čemu věřit?
21. Proč tolik slov?

Komentáře

1) Paradox dvojčat a Langevinovo řešení [15:30, 19:30, 1:08:00, 1:29:10]

Paradox dvojčat vskutku zpopularizoval francouzský fyzik Paul Langevin a to na Mezinárodním filosofickém kongresu v Boloni v roce 1911. Přednesl tady filosofům a fyzikům poutavě vyložený důsledek STR explicitně ukazující, že různě pohybující se objekty budou stárnout různým způsobem. Zavedl ikonická dvojčata a důsledek STR vyostřil převedením ze světa elementárních částic do kontextu každodenního života. Zároveň podal jasné vysvětlení, proč se nejedná o skutečný paradox.

Poznamenejme, že v roce 1911 ještě obecná teorie relativity neexistuje - Einstein ji publikuje v roce 1915. Kolem roku 1911 teprve vzniká - Einstein ji teprve začíná vytvářet, mimochodem i během svého pobytu v Praze.

Není tedy pravda tvrzení z přednášky, že řešení paradoxu dvojčat potřebuje OTR. **Nesouhlas. Je to naopak.** Langevinovo řešení paradoxu dvojčat nemá nic společného s obecnou teorií relativity a Langevin se na OTR nijak neodkazuje. Jedná se o diskuzi čistě v rámci STR. STR umí bez problémů popisovat i obecné zrychlené pohyby, včetně rakety, která se během své cesty otočí. **Ano, raketa, její vlastní soustava se během cesty POOTÁČÍ. Pootáčení je důsledkem zrychlení/zrychlování a zrychlení je znakem křivosti dimenzí časoprostoru ve kterém se raketa pohybuje. Posloupnost rychlostí a zrychlení se musí interpretovat při a) rychlost „ v_n “ jakožto stop-stav, a b) zrychlení jakožto děj, interval posunu objektu po křivých dimenzích křivého časoprostoru. Proto pro transformace je podstatná OTR, nikoliv STR.**

VV: STR chápaná A. Einsteinem v roce 1905 je o inerciálních a nikoliv o neinerciálních soustavách. Takže v tomto smyslu Langevinovo řešení, poukazující na to, že jedno z dvojčat by muselo být v neinerciální soustavě, je mimo Einsteinovu STR.

KRTOUŠ: Více viz komentář 19 o vztahu STR a OTR a komentář 15 k paradoxu dvojčat.

2) Paradox dvojčat a symetricky letící rakety [19:30]

"Paradoxnost" paradoxu dvojčat se většinou formuje tak, že 1) moje dvojče, který se vůči mně

pohybuje, zestárne méně než já **kdo to nařídil? Proč se tak formuje? Jaký experiment to prokazuje? Čím se to prokazuje?** a 2) všichni pozorovatelé si jsou ekvivalentní. 3) Jako důsledek mé dvojče musí být mladší než já, ale zároveň i já musím být mladší než mé dvojče. Což je spor. Langevin upozorní, že v běžné formulaci paradoxu dvojčat nejsou oba pozorovatelé ekvivalentní (ten na Zemi se pohybuje po celou dobu po velmi přímé prostoročasové trajektorii, ten v raketě se pohybuje oklikou k sousední hvězdě). Proto tvrzení, že pozorovatel na Zemi bude starší, není sporné.

5

Naopak, v případě **symetricky letících** raket budou obě dvojčata z raket po návratu stejně stará. Tento výsledek se dostane **výpočtem** v jakékoli soustavě. **A výpočet se udělá podle jakékoliv (smyšlené) matematiky...** Dospěje k tomu jak pozorovatel na Zemi, tak kterýkoli z obou cestovatelů. Jen musíme správně použít vzorečky. Tvrzení z 21:25, že se různí pozorovatelé dopočítají jiných výsledků, není pravda.

Častým zdrojem zmatků je vágnost tvrzení, že když se někdo vůči mně pohybuje, tak zestárne méně. **vágnost už panuje 100 let...** To je pravda pouze tehdy, pokud se já pohybuji bez zrychlení. Tj. pokud se já pohybuji rovnoměrně přímočaře (např. jsem v klidu v inerciální soustavě). Když v takové situaci ode mne odběhne kolega, bude pobíhat (pokud možno relativisticky) kolem mne, tak po té, co se znovu potkáme, bude kolega mladší. **??? Na to nejsou experimenty, na to je jen „kreativní“ matematika...** Já jsem se pohyboval po časově nejdelší trajektorii (ta bez zrychlení) **jak to víte???** a všichni ostatní se pohybují po časově kratších trajektoriích.

Pokud bychom se mezi začátkem a koncem pohybovali se zrychlením oba, je nutné podrobně zkoumat, jak jsme se pohybovali a zjistit, kdo z nás zestárne více a kdo méně. Závisí to na konkrétních trajektoriích. A v STR umíme **spočítat**, která trajektorie je časově delší a která kratší. V případě symetricky letících raket bude jejich vlastní čas stejný.

Více viz komentář 15 - hlavní komentář k paradoxu dvojčat.

VV: K tomuto neurčitému komentáři nemám co dodat, snad jen, že souhlasím, že ‘musíme správně použít vzorečky’ .

Ohledně symetricky letících raket, prof. Krtouš sice správně konstatuje, že vlastní čas v obou raketách bude stejný, ale vůbec nevysvětlí, kam se ztratí proklamovaná dilatace času. To považuji za zásadní nedostatek v jeho argumentaci.

KRTOUŠ: 3) Dlouhé rakety letící proti sobě [22:10]

Příklad dvou míjejících se dlouhých raket uváděný v čase 22:10 je docela zajímavý a poučný. Nemá sice moc společného s paradoxem dvojčat, jak je naznačováno, ale to nevádí.

Přednášející se tímto příkladem spíš snaží ukázat **spornost dilatace času**. Chybně a nesprávně. Příklad naopak pěkně ukazuje na jinou zajímavou skutečnost v STR a to na **problém synchronizace hodin** ve dvou navzájem pohybujících se soustavách.

Argument na přednášce je, že hodiny na předních obou raket v okamžik jejich míjení ukazují stejně a taktéž hodiny na zadních obou raket v okamžik jejich míjení ukazují stejně. Nemůže tak docházet k dilataci času a STR se mýlí.

STR se nemýlí. Dilatace času se přitom uplatní. **Čím?** Ale uplatní se také odlišná synchronizace času. **Uplatní? ... kdo jí uplatní?? Vesmír sám anebo fyzik? Anebo ...**

Pokud chceme **popsat celou situaci**, měli bychom si vybrat soustavu. Vybereme si soustavu jedné z raket. **Já bych vždy vybral libovolnou soustavu s rovnoměrným pohybem, a tu bych „pasoval“ do klidu a Pozorovatele umístil do „nuly“ x,y,z ...** Z hlediska této rakety uplyne na

druhé raketě díky dilataci času méně času. **To je pravda pouze „papírová“ když si k otázce o dilataci vymyslím libovolnou matematiku, která „mé potřebě pasuje“.** Ale nesmíme zapomenout na různou synchronizaci hodin v obou raketách. ? Díky ní totiž hodiny na zádi letící rakety ukazovaly z hlediska stojící rakety v okamžik míjení přídí již nenulový čas!

Když k němu přičtu dilatovaný čas během průletu raket, dostanu, že hodiny na zádech obou raket v okamžik jejich míjení ukazují stejnou hodnotu.

Stejný argument můžu udělat i opačně, z hlediska druhé rakety.

6

V obou případech dá STR s použitím dilatace času konzistentně stejný výsledek - hodiny na zádech raket ukazují v okamžik míjení stejně. Dilatace času se započítá, ale k žádnému sporu to nevede.

V následujícím textu vyložím celou situaci podrobněji i s náznakem výpočtu. Začnu s komentářem k synchronizaci.

Při **budování inerciální soustavy** inerciální soustava se buduje? Já myslel, že vesmír dodává všem objektům rovnoměrný pohyb a ten se může okolními vlivy měnit na neinerciální, na nerovnoměrný... se pozorovatelé tvořící soustavu musí dohodnout na **společném čase**. **Proč neříkáte na společném tempu plynutí času...?** Musejí si spolu synchronizovat hodiny. Jelikož se jakýkoli fyzikální signál pohybuje konečnou rychlostí, nelze synchronizaci provést "okamžitě", pomocí nekonečně rychlého "pípnutí". Když centrální pozorovatel vyšle signál, podle kterého si ostatní pozorovatelé mají nastavit čas na svých hodinách, tento signál dorazí ke vzdálenějším pozorovatelům později. Ti proto musejí udělat při nastavování svých hodin opravu na dobu šíření. To není problém. Když všichni pozorovatelé v jedné soustavě tuto opravu správně započítají, mohou si nastavit hodiny na společný synchronizovaný čas t . Okamžik $t = \text{konst.}$ pak v prostoročase vybírá tzv. nadrovinu současnosti. Vybírá všechny události, které se vzhledem k dané soustavě staly "současně".

Pro nováčka v STR ale bude překvapivé, že tato současnost je závislá na zvolené soustavě.

Vezměme si druhou inerciální soustavu pohybující se vůči té první nenulovou rychlostí.

Pokud si pozorovatelé této soustavy synchronizují své hodiny (podle stejného postupu jako v soustavě první) tak dostanou jinou synchronizaci, jinou časovou souřadnici t' , jiné nadroviny současnosti. Proto Lorentzovy transformace nemají stejné t a t' ! V těchto dvou soustavách budou pozorovatelé používat různý čas.

Pokud podle principu relativity trváme na tom, že žádná z inerciálních soustav není preferovaná, tak se této odlišné synchronizaci hodin nelze vyhnout. Ve všech soustavách musejí používat stejný postup synchronizace odkazující se pouze na jejich soustavu a to nevyhnutelně vede k odlišné volbě času.??

V našem světě neexistuje něco jako globální univerzální současnost. **To není až tak jisté.**

V každé lokalitě (galaxii) běží jiné tempo plynutí, podle zakřivení časoprostoru, ale nejsem si jist, zda existuje/neexistuje globální univerzální tempo plynutí času od Velkého třesku...

Nejlepší, co umíme definovat je současnost inerciálních soustav zdefinovaná pomocí synchronizace hodin. A inerciální soustavy, které se vůči sobě pohybují, mají současnost různou. ???

Příklad popisovaný přednášejícím je přesně tento případ. S oběma raketami můžeme spojit inerciální soustavy. Jelikož se vůči sobě rakety pohybují, synchronizace času v obou raketách bude různá. ??? no, no... V obou raketách budou používat různý čas. **Proč? Obě startovaly na „stejném místě“ při stejném tempu plynutí času !!!**

To bohužel přednášející zcela pominul. **Opravdu?** V 23:05 říká, že hodiny všech 4 pozorovatelů v horním obrázku budou v jeden okamžik ukazovat stejný čas. **Stejně tempo plynutí** V jaký okamžik? Vůči které soustavě? **Pokud ti 4 pozorovatelé startují na stejném místě a se stejným nastavením zahájení experimentu a nastavením stejného tempa plynutí, pak lze mluvit „o současnosti“.**

Přednášející definoval okamžik tak, že se zrovna míjí přídě raket. A pak řekne, že uvažujeme zádě raket v okamžiky, které mají s událostí "míjení přídí" synchronizované hodiny. Ale vůči které raketě tuto synchronizaci provedeme? Vůči levé či pravé? **Také nemám chuť situaci detailně prostudovat...**

Vyberme si levou raketu a nakresleme obrázek z hlediska její soustavy - a to v čase $t = 0$. To se zrovna přídě raket míjejí a oboje hodiny na přídích ukazují $t = 0$ a $t' = 0$. Na zádi levé rakety budou hodiny díky synchronizaci samozřejmě ukazovat také $t = 0$. **Pokud** se ale v čase $t = 0$ (současnost levé lodi) koukneme na hodiny na zádi pravé rakety, zjistíme, že tyto hodiny budou ukazovat nenulový čas $t' = \tau$. To proto, že synchronizace hodin pravé rakety je jiná. V té si nastavili hodiny na $t' = 0$ jinak než v levé soustavě.

7

Obdobný obrázek můžeme nakreslit i vzhledem k pravé raketě v čase $t' = 0$ (současnost pravé rakety). Situace bude zcela symetrická. Hodiny na přídí i zádi pravé rakety budou ukazovat $t' = 0$, hodiny na přídí levé rakety budou ukazovat $t = 0$ a hodiny na zádi levé rakety budou ukazovat $t = \tau$.

Místo jednoho horního obrázku z přednášky (23:14) musíme nakreslit dva obrázky, pro každou raketu jeden. A ani v jednom nebudou všechny 4 hodiny ukazovat najednou stejný čas.

Neexistuje společná současnost pro obě rakety.

Překlad mezi oběma obrázky dávají přesně Lorentzovy transformace. Z nich dopočteme, že $c\tau = v/c L_0$, kde L_0 je klidová délka rakety. (Je potřeba zkombinovat obě transformace a použít, že L_0 je délka rakety v soustavě, ve které raketa stojí.)

Rakety nyní letí kolem sebe a nadejde okamžik, kdy se budou míjet jejich zádě. Z důvodů symetrie celé situace lze vytušit, že v tuto událost by hodiny na zádích obou raket měly ukazovat to samé, nějaký čas $t = t' = T$. To přednášející konstatuje v 24:10. Z toho následně **usoudí**, že nedochází k žádné dilataci času. **Že dilatace času předpovídaná STR je "logický nonsense". ??**

Kde že se má vzít dilatace času? To přednášející vysvětluje o chvíli dříve 23:30. Z hlediska pozorovatele Joe se Jim pohybuje a tak **by mu měly jít hodiny "pomalejc"**, měly by tedy ukazovat méně. **Hodiny = hodinky jakožto mechanismus na přesné nastavení tempa plynutí (přesné ukrajování intervalů) nesmí libovolně si měnit toto tempo. Čas se měnit může, ale hodinky po nastavení tempa už ho měnit nemůžou a nesmí!!** A opačně, vzhledem k Jimovi se pohybuje Joe a **jeho hodiny by měly ukazovat méně. ne, nesmí. Hodinky musí mít stejné nastavené tempo.** Přitom jsme se výše shodli, že by měly oboje hodiny ukazovat stejně! **Jistě.** Jak to tedy je? Odpověď už známe: dilatace času **se uplatní, ??** ale musíme vzít v úvahu i problém se synchronizací hodin. Vysvětlení můžeme podat z hlediska obou raket. Udělejme to z hlediska Jimovy rakety (na začátku to byla levá raketa).

V ní Jim měří úsek mezi nadrovinami $t = 0$ (míjení přídí) a $t = T$ (míjení zádí). Jelikož se pravá Joeova raketa pohybuje rychlostí v a v Jimově soustavě má kontrahovanou délku **$L =$**

L_0/γ , zád' se musí přesunout o $L_0 + L$ (délka obou raket dohromady). Potřebný čas je $T = (L_0+L)/v$. Tento čas budou nakonec ukazovat hodiny na zádi Jimovy rakety. Naproti tomu Joe se vůči Jimovi pohybuje a tak časový úsek, o který zestárne mezi oběma událostmi, bude podle dilatace času $\Delta t' = T/\gamma$. Joeův čas je vskutku kratší čas než uvádí Jim. Nesmíme ale zapomenout, že v okamžiku $t = 0$ (tj. na nadrovině $t = 0$) ukazovaly Joeovy hodiny už $t' = \tau$. Na nadrovině $t = T$ tak budou ukazovat $t' = \tau + \Delta t' = \text{trocha počítání} = T$. (Ta trocha počítání používá pouze vztahy uvedené výše a vztah pro γ . Je to na dva řádky. Zkuste si to.)

Neboli, i Joeovy hodiny budou ukazovat v okamžik míjení zádi $t' = T$, stejně jako Jimovy hodiny. Započítali jsme přitom dilataci času, ale také odlišnou synchronizaci hodin. Stejnou analýzu bychom mohli udělat v soustavě Joeovy rakety se stejným výsledkem. Žádný "logický nonsense" se nekoná. Pouze člověk musí vzít v úvahu, že synchronizace hodin je v obou raketách různá.

VV: Tento komentář ukazuje na to, jak lze i velmi jednoduchý až **elementární problém zkomplikovat** tak, že čtenář to nakonec vzdá a uvěří přednášejícímu, že to tak 'určitě' musí být. **Souhlasím. Kdyby takto komplikovaně přednášel VV, určitě by schytl invektivy do blbců, poťouchlínů, magorů a mašibů...**

8

Nyní konkrétně: Správné vysvětlení případu raket letících proti sobě (22:10) je **klíčové pro zjištění, zda je STR vnitřně konzistentní teorií či nikoliv**. **Co to je „vnitřní konzistence“““““** Jedná se proto o nejdůležitější komentář prof. Krtouše k mé přednášce. Proto se mu budu věnovat detailně.

Případ symetricky letících raket je důležitý právě z toho důvodu, že je oproti klasickému paradoxu dvojčat formulován naprosto symetricky. Odtud také vyplývá, jak zdůrazňuji ve své přednášce, že hodiny Jima a Joea, když se zádě raket míjí, **musí ukazovat tentýž čas**. **Aby bylo jasno: tentýž čas tu znamená stejné tempo plynutí času, anebo stejný stop-stav na číselníku hodinek??** V opačném případě by byla narušena symetrie problému. **K tomuto závěru dospěl i prof. Krtouš, za což jsem rád**. Interpretace tohoto výsledku je ale u prof. Krtouše diametrálně jiná než u mne a **dle mého názoru je jeho interpretace zjevně chybná**. **A tu bývá ten zakopaný pes: stejná teorie, ale různé interpretace. Jen jedna interpretace je povolena, ostatní jsou zakázané. A pak je to vpořádku.**

V případě raket se všechno točí okolo problému **synchronizace hodin**. **Mělo by tu být jasné „co to je“ (?) Je synchronizace hodinek nastavením stejného číselníku, anebo stejného tempa plynutí času. Neštěstím pro celou fyziku je to, že páni fyzikové nemají zcela jasno co to je „stejný čas“, co to je synchronizace hodin a co synchronizace času, co to je odlišná volba času, co to je „mohou si nastavit hodiny“** Prof. Krtouš zcela zbytečně problém komplikuje prováděním synchronizace pomocí paprsků světla ve chvíli, kdy se rakety potkají, a uvažuje časová zpoždění paprsku pro jednotlivé pozorovatele v obou raketách. Celý problém se tak zamotá, že **čtenář nakonec netuší, co je zpoždění díky synchronizaci a co je dilatace času.**

Ano, O:K:

Věc je přitom naprosto jasná a jednoduchá. **Hodiny v každé z obou raket zesynchronizujeme ještě před jejich letem. !!!!** Pokud v našem myšlenkovém experimentu jsme schopni sestavit raketu, která se dokáže pohybovat rychlostí srovnatelnou s rychlostí světla, nebude určitě problém tuto raketu osadit přesnými a zesynchronizovanými hodinami, které budou ukazovat vzájemně stejný čas. **Takže Jackovy a Jimovy hodinky budou ukazovat**

v daném okamžiku vždy **totéž po celou dobu letu** a není potřeba se o tom neustále přesvědčovat. **O.K.** Stejně tak Joeovy a Johnovy

hodinky. **Hodinky budou ukazovat stejně, stále, i kdyby se tempo plynutí času se u každé rakety měnilo (z důvodů nějakých fyzikálních vlivů)**... A určitě nebude ani velký problém nastavit experiment tak, aby ve chvíli setkání přídí raket měli Jack a John na svých hodinkách stejný čas. V tomto okamžiku budou mít tudíž stejný čas všechny hodiny na obou raketách. **O.K.** To, že se pozorovateli v jedné raketě budou zdát hodiny umístěné v různých částech druhé rakety nezesynchronizované, je nepodstatné, protože jde o efekt konečné rychlosti šíření světla. To nás ale nezajímá a na věci to nic nemění.

Pokud tomu tak je, tak při míjení zádí raket budou Jimovy a Joeovy hodiny ukazovat zase totéž. **O.K.**

Takže čas v obou raketách bude plynout stejně. **O.K.** Obě posádky od okamžiku setkání přídí raket až po okamžik míjení zádí raket zaznamenají stejný časový interval a zestárnou tudíž stejně. **O.K.**

Žádná z obou posádek nebude stárnout pomaleji než ta druhá. **O.K.** **Takže dilatace času se nekoná. Lorentzovy transformace jsou „vyrobeny“ tak, aby ukazovaly dilatace času u rakety při zvyšující se rychlosti $v \rightarrow c$. Dilatace se předvádí „na papíře“, LT, pro pozorovatele v základní soustavě pasované do klidu, ale v realitě k ní nedochází.**

KRTOUŠ: 4) Žebřík pohybující se skrz garáž [14:30, 24:30]

Ach jo. Zde si přednášející opravdu neudělal domácí úkoly. Tento "paradox" samozřejmě napadne úplně každého, kdo se se STR seznamuje. A na každém pořádném kurzu STR se vysvětluje. Na stránkách MFF např. v mém kurzu naleznete podrobné vysvětlení včetně animace této situace.

VV: Tyto poznámky jsou zcela zbytečné a od věci.

KRTOUŠ: Krátce, když chceme porovnávat délky objektů, musíme říci, jak je měříme. V STR je to důležité. Pokud chci změřit ve své soustavě délku tyčky (žebříku, garáže), musím odečíst polohy jejích konců ve stejném čase.

Uvědomme si, není snadné říci "Přiložím k tyčce pravítka." Nemohu být na obou koncích pravítka současně. Nemohu se spolehnout na signál letící ke mně od vzdáleného konce. Musím se dohodnout s kolegyní, která bude hlídat druhý konec, a musíme se dohodnout, kdy polohu 9 tyčky odečteme. Pokud bychom to neudělali ve stejném čase, tyčka nám mezitím poodletí a my budeme porovnávat polohy jejích konců zahrnující tento pohyb.

VV: Opět tatáž úvaha o zbytečné synchronizaci času během měření. Synchronizaci všech bodů v prostoru, které jsou vzájemně vůči sobě v klidu, lze provést před experimentem.

KRTOUŠ: No jo, ale synchronizace hodin **synchronizace tempa plynutí, anebo synchronizace hodinek?** v mé soustavě je jiná než synchronizace hodin v pohybující se soustavě. Pokud tedy naopak na tyčce provedou obdobné měření mého pravítka, budou měřit něco úplně jiného, než měřím já.

VV: Naprostá obdoba letících raket. U každého pravítka lze zesynchronizovat ve všech bodech pravítka hodiny. Takže v čase nula, kdy se míjejí nuly na pravítkách, budou mít všichni pozorovatelé stejný čas.

KRTOUŠ: Proto může být pravda, že já konstatuji, že pohybující tyčka je zkrácená, a pozorovatelé na tyčce naopak řeknou, že mé pravítka je zkrácené. Neboli já budu tvrdit, že v

můj jeden okamžik byl celý žebřík v garáži. A zároveň pozorovatelé sedící na žebříku budou tvrdit, že v jejich jeden okamžik čouhal žebřík ven na obou koncích garáže. Není to v rozporu, protože mluvíme o jiných současnostech.

VV: Současnost bude stejná a pravítka se vzájemně zkracovat nebudou.

KRTOUŠ: Toto je jeden ze základních kamenů STR. Současnosti navzájem pohybujících se inerciálních soustav nejsou stejné. Pokud toto budeme ignorovat, samozřejmě dostaneme nesmysly.

Konstatujme, že i symetrické situaci popisované v 24:30 lze dát smysl. Zde žebřík a garáž nahradily pravítka. Pokud bychom porovnávání délek pravítek provedli z hlediska soustavy, vůči které se obě pravítka pohybují stejnou rychlostí, jedno doprava a druhé doleva, tak by v této soustavě byly obě pravítka stejně zkrácena a jejich měřítka by spolu lícovala, jak se tvrdí v 26:10. Tentokrát se ale jedná o úplně jinou současnost, než současnost pravítek. Jedná se o pohled ze symetrické soustavy a tak obrázek bude vskutku symetrický. V soustavě jednoho nebo druhého pravítka by však měřítka spolu nelícovala - pohybující se pravítka by bylo kratší.

Situace v prostoročase si lze "připodobňovat" v euklidovské geometrii. Lze se ptát, jak by zkoumaný příklad vypadal v obyčejné geometrii. Samozřejmě, to není to samé, ale často nám taková analogie může trochu pomoci s pochopením, co v STR děláme. Popíšu tedy euklidovskou variantu příkladu s žebříkem a garáží.

Představme si dva trámy, široké 10cm a dlouhé 2m. Přiložme je k sobě, aby tvořily písmenko X. Nyní se můžu z hlediska prvního trámu (budu ho nazývat "můj") zeptat, jak dlouhý vrták potřebuji, abych ho provrtal skrz. Budu samozřejmě vrtat kolmo na svůj trám a tak potřebuji 10cm dlouhý vrták. Co když ale chci udělat rovnoběžnou díru i do druhého trámu? Tam mi 10cm dlouhý vrták stačit nebude, budu potřebovat delší vrták v závislosti na sklonu druhého trámu. Mohu tak říci, že "moje" šířka druhého trámu je větší než "šířka" mého trámu.

Lehce si ale rozmyslíte, že vlastník druhého trámu bude argumentovat úplně stejně. Na svůj trám bude potřebovat 10cm vrták a na můj bude potřebovat delší vrták. Protože vrtá kolmo na svůj trám. Samozřejmě není zde žádný paradox. Přestože oba tvrdíme, že cizí trám je širší než náš trám, není to v rozporu. Mluvíme totiž o jiné veličině. Jednou o šířce kolmou na trám 1 a jednou o šířce kolmou na trám 2.

10

VV: Příklad trámů je nadbytečný a nic nového **do pochopení problému** nevnáší. **O.K. !! 100 let chápou fyzikové relativitu tak jak byla „navržena“ (neříkám nařízena) jí chápat ! 100 let je STR navržena tak aby se tu „zjevily“ dilatace času a kontrakce délek. 100 let nikdo nepřipustil, že by STR mohla být chápána i jinak, tedy jakožto pootáčení soustav v intervalech pohybu, kde běží zrychlení „a“. A zrychlení „a“ se objeví v pohybu objektu tehdy, kdy objekt je nucen letět v zakřiveném časoprostoru a...a zakřivený časoprostor je produktem OTR. 100 let je STR chápána tak jak bylo „nařízeno“ jí chápat.**

KRTOUŠ: S žebříkem a garáží to je podobně. Prostoročasový popis žebříku je jakýsi "pásek" v prostoročase - užší rozměr je délka žebříku v prostorovém směru a delší rozměr je historie žebříku v čase. Podobně pro garáž. (Ignoruji rozměry kolmé na vzájemný pohyb, abychom si to byli schopni představit.) To, že se žebřík pohybuje vůči garáži, znamená, že příslušné prostoročasové "pásky" jsou vůči sobě skloněné. Směr díry kolmo na trám 1 odpovídá současnosti vzhledem ke garáži, směr díry kolmo na trám 2 současnosti vzhledem k žebříku.

Jelikož jsou "pásky" vůči sobě skloněné, nejsou tyto kolmé směry shodné. Není tedy divu, že délky měřené vzhledem k těmto současnostem budou různé.

Rozdíl od trámů je ten, že musíme použít Minkowského geometrii. Proto "šířka" skloněného pásku bude **menší** než toho neskloněného. Neboli pohybující žebřík bude kratší, než kdyby stál.

Lze namítnout, že takováto "délka" je hodně konvenční, že neodráží skutečnou vlastnost pohybujícího se objektu. Tak jako šikmá díra skrz trám necharakterizuje dobře šířku trámu. Ano. O tom ale celý příklad se žebříkem je. Jeho cílem není strkat žebřík do garáže. Je přeci zřejmé, že tohoto jevu nelze využít na schování žebříku do garáže v tradičním smyslu - žebřík musí skrze garáž letět relativistickou rychlostí, aby se uplatnila kontrakce délek. Je to příklad, který ukazuje, co relativistická kontrakce délek vlastně měří. V tomto případě se jedná "zdánlivou" veličinu, která má smysl pouze v soustavě určené nějakým externím objektem. Musíme mít důvod, proč nás zajímá délka pohybujícího se objektu (žebříku) měřená vzhledem k soustavě (garáži), vůči které se objekt pohybuje.

Takový důvod často máme. Je spousta situací, kdy se kontrahovaná vzdálenost hodí do výpočtů. Přestože to je "jen" jakási "méněcenná" délka "vzhledem" k soustavě.

VV: Kontrahovaná vzdálenost v STR rozhodně není nějakou méněcennou délkou. Pro relativisticky se pohybující mion se dle STR délka vztažená k Zemi zkrátí a mion za svou dobu života tak může uletět větší vzdálenost vůči Zemi než ve svém systému. Jedná se tedy v STR o reálný efekt.

KRTOUŠ: Více komentáře 10 a 11 o kontrakci délek a dilataci času.

5) Rychlost světla a synchronizace hodin [27:25, 27:45]

V čase 27:25 se přednášející ptá, k čemu se v příkladu žebříku a garáže potřebuje rychlost světla. Rychlost světla (resp. maximálně rychlý signál) je potřeba při synchronizaci času inerciálních soustav.

VV: Toto je zcela běžný a bohužel i chybný argument hojně užívaný v relativitě.

Synchronizaci času můžeme provést i jinými způsoby, např. pomocí zvukových vln.

KRTOUŠ: Při porovnávání délek pravítek musím určit, v jaké současnosti délky měřím.

A díky různé synchronizaci nebudou mít v příkladu s raketami obě rakety stejnou časovou souřadnici a proto argumenty 27:45 přednášejícího nefungují.

11

VV: Opakuji se, ale zdá se, že je to nutné. Synchronizace času se provede u každé rakety ve všech jejích bodech dávno před startem. **O.K. !!** Všechny body v raketě budou ukazovat stejný čas. **Tj. stejné nastavené tempo plynutí času na všech hodinkách všech pozorovatelů.**

To, že pozorovatel v jedné části rakety bude vidět na svých hodinkách jiný čas než na hodinkách svého kolegy v jiné části rakety, na věci nic nemění. On přece ví, že čas, který vidí na cizích hodinkách, je posunutý. Na to nepotřebuji STR.

KRTOUŠ: Rychlost světla se též může použít k měření vzdáleností. Pomocí něj se převede měření vzdálenosti na měření času.

VV: K měření vzdáleností se může použít jakékoliv jiné vlnění nebo jiný fyzikální jev. Šikovný student si může spočítat, co se stane s dilatací času a kontrakcí délek, pokud k synchronizaci použijeme třeba světlo šířící se ve vodě nebo zvukové vlny.

KRTOUŠ: Více viz následující podrobné komentáře 6, 7, 8 a 9 o rychlosti světla.

6) Povaha rychlost světla v STR

Mnohokrát padla výtka, že STR používá pojem rychlost světla ve vakuu (např. 29:00,1:11:10). Namítá se, že přece rychlost světla závisí na prostředí, ve kterém se světlo šíří a jak tedy může tato rychlost něco říkat o vlastnostech prostoru a času.

Explicitně a velmi precizně tato námitka zazněla v diskuzi (1:44:40): "Co má společného rychlost světla, která je elektromagnetická veličina, s prostorem a časem?"

Tázající si rovnou odpovídá, že žádnou. Nemá pravdu.

Ano, má pravdu v tom, že elektromagnetická interakce (elektrina, magnetismus, světlo, ...) není příčinou struktury prostoročasu. Je to totiž naopak! Struktura prostoročasu si vynutí, že elektromagnetické pole se musí šířit ve shodě s touto strukturou. Že se musí šířit speciální **rychlostí zakódovanou** přímo v prostoročase. A protože světlo je nejčastější příklad hmoty šířící se touto rychlostí, říkáme této rychlosti "rychlost světla". **To je taková pěkná tautologie. Co je tato speciální rychlost zakódovaná ve struktuře prostoročasu? Speciální na této rychlosti je, že musí být $c = 1/1$ čili světlo se musí šířit po přímce. Pokud ne, pak klesá hodnota té rychlosti.**

VV: Z odpovědi cítíme, že STR má s rychlostí světla v reálných prostředích skutečný problém, jinak by se prof. Krtouš neuchyloval k takovým neurčitým vysvětlením, jako že 'rychlost je zakódovaná ve struktuře prostoročasu'. **Ano, tak...to je šikovná odpověď**

Vavryčuka. Operuje se tu bohužel s pojmy, které nejsou dobře definovány. **O:K:** Co je to fyzikálně prostoročas a co znamená jeho struktura? Jak si představit to kódování? Jsme ještě na poli fyziky nebo nějaké sci-fi? **Ha-ha, profesore...**

KRTOUŠ: Jedno z nejdůležitějších pozorování teorie relativity je, že **v našem světě** existuje maximální rychlost šíření jakéhokoli fyzikálního signálu. http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/c/c_038.jpg; **naš svět je takový, že vyrábí hmotu s nenulovou hmotností tak, že platí $m \cdot v = m_0 \cdot c$; $\infty \cdot 0 = 1 \cdot 1$** (symbolická matematika.) Že nelze rychlost hmotných objektů (včetně fyzikálních polí) zvyšovat libovolně nade všechny meze. **O.K.** Když pošleme libovolné signály k nejbližší hvězdě (nebo planetě - chcete-li mluvit o prakticky proveditelném experimentu) a od ní se tyto signály odrazí a poletí zpět, žádný z těchto signálů se nevrátí okamžitě. V případě hvězdy to bude trvat roky, než se první signál vrátí; v případě blízké planety minuty. Nenajdete žádný signál, který by se vrátil hned. A ukazuje se, že nejrychlejší signál bývá světlo. Mohlo by ho sice něco zbrzdit (průlet prostředím, se kterým interaguje, "zakopává" o něj). Ale když odstraníte překážky, světlo dorazí na čele pelotonu všech možných signálů.

12

Pro STR je podstatná tato principiální maximální rychlost. STR je jedno, jestli se touto rychlostí šíří světlo (vlna) či foton (částice) či cokoli jiného. Důležitý je fakt, že takováto konečná maximální rychlost existuje. To je ta rychlost, která se v STR vyskytuje.

A je velmi dobře ověřený fakt, že v našem světě se opravdu maximální signál šíří konečnou rychlostí. Je to tak dobře ověřený fakt, že mu dnes rozumíme jako jedné **z vlastností** prostoru a času. Chápeme ho/jí dnes jako součást struktury prostoročasu. ?? A všechny fyzikální teorie, které popisují jevy s velkými rychlostmi a energiemi jsou vybudované na podkladu prostoročasu STR (nebo OTR, pokud je ve hře i gravitace).

Např. v již zmíněném elektromagnetismu se tato maximální rychlost vyskytuje přímo ve fundamentálních Maxwellových rovnicích. Ty se nazývají Maxwellovy rovnice "ve vakuu", protože popisují šíření čistého elektromagnetického pole v prázdném prostoru. Z těchto rovnic

se odvodí vlnová rovnice pro šíření elektromagnetického pole a zjistí se, že se vlny šíří právě onou maximální rychlostí, kterou v sobě má prostoročas zakódovanou. Při těchto formulacích mě skřípou zuby..., >prostoročas má v sobě zakódovanou rychlost „c“ <; ehm, ehm... $c = 1/1$

Shrnutí: Vysoce netriviální fakt odpozorovaný z našeho světa je, že nejrychlejší fyzikální signál se šíří konečnou rychlostí. O.K. Nyní už záleží na tom, jaký interval délkový si zvolím a označím ho jako „jednotka“. (jeden metr). Pak už je triviální k jednotce délkové určit „jednotkový interval časový“, aby platilo $c = 1/1$.

S tímto faktem jsou samozřejmě v rozporu naše naivní newtonovské představy o prostoru a času. A STR tento rozpor řeší. Rozpor?? On tu je někde rozpor mezi prostorem a časem??

VV: Konečnou rychlost světla snad žádný kritik STR nezpochybňuje. Tento komentář se netýká mé přednášky.

7) Světlo v prostředí [28:50]

Jak bylo řečeno výše, pro STR je relevantní pouze rychlost maximálního signálu, kterou se šíří např. světlo ve vakuu. Rychlost světla v prostředí nehraje pro STR žádnou roli.

VV: Nikoliv. V každém odvození dilatace času, které se provádí v učebnicích STR, se paprsek pohybuje nějakým prostředím. Předpokládá se pozorovatel v jedné soustavě (třeba v klidu) a v jiné (pohybující se) soustavě. Porovnávají se dráhy světelného paprsku z hlediska obou pozorovatelů a na základě tohoto porovnání se spočte Lorentzův faktor a dilatace času. Časy ale budou závislé na konkrétní rychlosti světla v daném prostředí, jak je jasné vysvětleno v mé přednášce.

KRTOUŠ: Pokud chceme zkoumat šíření světla v nějakém prostředí, musíme nejdřív zkoumat interakci prostředí a elektromagnetického pole. Ukazuje se, že tato interakce lze často efektivně popsat tak, že se jenom změní dvě konstanty v Maxwellových rovnicích určující elektrické a magnetické vlastnosti prostředí. Tyto pozměněné konstanty též určují, že světlo se v daném prostředí šíří efektivně jinou rychlostí.

Ale tento jev lze vždy vysvětlit též jako superpozici elektromagnetického pole, které do prostředí vletělo a pole, které se vyzářilo z atomů prostředí rozhybaných původním polem. Přičemž všechna tato pole se šíří podle vakuových Maxwellových rovnic. Pouze jejich superpozice efektivně vypadá, jako by se šířila jinou rychlostí.

13

VV: Je úplně jedno, jak se vysvětlí efektivní velikost rychlosti světla v prostředí. Podstatné je, že pozorovatel, provádějící synchronizaci času, bude měřit dilataci času pomocí paprsků procházejících nějakým reálným prostředím a tedy šířících se rychlostí světla v daném prostředí a nikoliv ve vakuu. Synchronizace časů pozorovatelů bude tedy jiná v různých prostředích. Stejně tak i Lorentzův faktor.

KRTOUŠ: Většinou je tato efektivní rychlost nižší než maximální rychlost šíření signálu. Najdete ale i speciální situace, kdy se efektivní rychlost jeví jako vyšší než rychlost maximálního signálu.

To je však jen zdánlivé překonání maximálního signálu. Jedná se většinou o jakousi stacionární situaci, kdy se vám zdá, že se elektromagnetické vlnky v prostředí vlní "rychleji". Když se ale podíváte na čelo vlny, tj. na první okamžik, kdy vám vlna přinese informaci o tom, že se šíří, zjistíte, že se čelo vlny opět šíří nejvýše rychlostí maximálního signálu. Teprve

dál za čelem vlny se ustálí situace, kdy se vám zdá, že se vlny předbíhají. Ale ani zde toho nelze využít pro posílání signálu rychlejšího než maximální signál.

V těchto diskuzích se vyskytují pojmy jako fázová rychlost a grupová rychlost, které padly na přednášce. Tyto jevy mohou být zajímavé z různých hledisek. Ale nic nemění na tom, že veškeré elektromagnetické vlnění lze chápat jako superpozici elektromagnetického pole ve vakuu šířícího se rychlostí předepsanou základními Maxwellovými rovnicemi. Všechny indexy lomu, disperze, fázové a grupové rychlosti jsou jen nadstavba popisující složitější interakce s prostředím. Nemění však nic na fundamentální rychlosti c zakódované přímo v Maxwellových rovnicích.

VV: Rychlost světla ve vakuu není zakódovaná v Maxwellových rovnicích a tyto rovnice se bez pojmu vakua velmi dobře obejdou. Pro Maxwellovy rovnice je podstatná rychlost světla v daném prostředí. Tvrdit, že Maxwellovy rovnice se neobejdou bez rychlosti světla ve vakuu je omyl. To, že my běžně vztahujeme vlastnosti šíření světla v látkách k rychlosti světla ve vakuu, je nepodstatná a formální věc. Vlastnosti vakua v gravitačním poli řeší Obecná teorie relativity a nikoliv Maxwellovy rovnice.

KRTOUŠ: Jinak výroky přednášejícího, že rychlost světla ve vakuu není dobře definovaná veličina (30:17, 30:55), dokumentují neznalost teorie elektromagnetického pole. Elektromagnetismus je fyzikální teorie popisující veškeré elektrické a magnetické jevy včetně šíření světla. Rychlost tohoto šíření v jinak prázdném prostředí je zakódovaná v Maxwellových rovnicích. S pomocí Maxwellových rovnic jsme vyrobili rádia, televize, mobily. Plácet, že rychlost světla ve vakuu nemá dobrý význam, je prostě ostuda.

VV: Tón výše zmíněného textu je urážlivý a neadekvátní v této diskusi. Pokud chybí argumenty, nastoupí laciná dehonestace. Maxwellovy rovnice určitě platí a s jejich pomocí jsme skutečně vyrobili rádia, televize či mobily. Ale rozhodně jsme přitom nepoužívaly tyto rovnice pro vakuum, protože tato zařízení fungují v reálných prostředích. Myslím, že na rozdíl od prof. Krtouše vím, o čem mluvím, protože moje vědecká kariéra je z velké části věnovaná teorii a modelování šíření vln a výpočtu paprsků v reálných prostředích včetně světla.

KRTOUŠ: 8) Rychlost světla v OTR [29:52]

14

Tvrzení, že rychlost světla v OTR je díky zakřivení prostoročasu na různých místech různá, není pravda. Alespoň pokud se rychlost světla tradičně chápeme "vůči lokální inerciální soustavě". Taková rychlost je pořád stejná - jak daleko, tak blízko černá díry.

Pokud začneme mluvit o rychlosti světla vůči libovolné soustavě, tak toho o její hodnotě moc říci nemůžeme. Jelikož v obecné soustavě si mohu nadefinovat souřadnice, jak chci, souřadnicová hodnota rychlosti světla může být libovolná. Pokud chci ale mluvit o skutečné délce za skutečný čas s rozumnou synchronizací hodin - tj. o rychlosti vůči lokální inerciální soustavě - tak ta je pořád stejná.

VV: Rychlost světla v OTR je různá v různých místech s různou gravitací. Nikde v přednášce netvrdím, že se tato rychlost musí měřit v inerciálním systému. I v neinerciálním systému lze měřit fyzikální (na souřadnicích nezávislou) rychlost světla.

Snad postačí citát z knihy A. Einsteina (1920): 'The law of constancy of the velocity of light in vacuo, which constitutes one of the fundamental assumptions in the special theory of

relativity and to which we have already frequently referred, cannot claim an unlimited validity... its results hold only so long as we are able to disregard the influences of gravitational fields on the phenomena (e.g. of light) ... A curvature of rays of light can only take place when the velocity of propagation of light varies with position '.

Zákon stálosti rychlosti světla ve vakuu, který tvoří jeden ze základních předpokladů speciální teorie relativity a na který jsme se již často odvolávali, nemůže mít neomezenou platnost... jeho výsledky platí jen tak dlouho, dokud jsme schopni pomineme-li vlivy gravitačních polí na jevy (např. světlo) ... K zakřivení paprsků světla může dojít pouze tehdy, když se rychlost šíření světla mění s polohou“.

KRTOUŠ: 9) Rychlosti světla, inerciální soustavy a velikost rychlosti světla

Při seznamování se se STR může být velmi matoucí, co znamená, že rychlost světla je ve všech soustavách 299792458 m/s přesně. Když se podíváte na definici jednotek v SI soustavě, zjistíte, že tato hodnota je zvolená! Jaký je pak netriviální obsah toho, že říkáme, že rychlost světla je konstantní - když jsme si to sami zvolili? **My jsme si nezvolili rychlost světla, (to udělal vesmír) my jsme si zvolili „jednotky“ (délky a času) a pomocí nich = použitím jich jsme si z j i s t i l i rychlost světla.**

Netriviální je, že si to tak zvolit můžeme! Že to lze!

Přesné tvrzení zní: Rychlost světla ve všech inerciálních soustavách je stejná.

Ještě přesněji, tvrzení říká: Rychlost světla lze ve všech inerciálních soustavách zvolit stejně.

Tohle už je blbost. Rychlost světla nevolíme, tu zjišťujeme.

V předchozím komentáři 6 jsem vysvětlil, že nám ve skutečnosti nejde o rychlost konkrétně světla. Jde nám o maximální rychlost fyzikálního signálu. To, že se světlo ve vakuu šíří zrovna touto maximální rychlostí, je pouze konkrétní realizace maximálního signálu.

Nicméně je to velmi užitečná skutečnost, protože světlo umíme snadno vyrábět. Ale při budování teorie prostoročasu je podstatné, že se jedná o maximálně rychlý signál.

Tvrzení o konstantnosti rychlosti světla vůči inerciálním soustavám naleznete ve všech popularizačních textech. Ne vždy ale naleznete vysvětlení, co že to ty inerciální soustavy jsou a jak v nich rychlost měříme. A jak to, že si hodnotu rychlosti světla můžeme zvolit?

Stručné vysvětlení je:

Inerciální soustavy jsou soustavy rovnoměrně přímočaře pohybujících se pozorovatelů, **kterí vůči sobě stojí** || = || a kteří se "dobře" dohodli na tom, jak budou měřit vzdálenosti a časy. **Co to je za blbost? Naše Země ..; Citace z Wikipedie: „Inerciální vztažná soustava se ve fyzice označuje taková vztažná soustava, v níž platí, že se pohybuje rovnoměrně přímočaře. A každá vztažná soustava, je-li vzhledem k dané inerciální soustavě v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, je rovněž inerciální. Nikde se tam nepraví, že by vůči sobě stáli...**

$m_1 \cdot v_1 = m_2 \cdot v_2 \rightarrow$ ano?

Ukazuje se, že tyto soustavy jsou si z hlediska fyzikálních zákonů ekvivalentní. Jakýkoli experiment, který můžete připravit v jedné takové soustavě, můžete se stejným výsledkem 15

připravit i v ostatních inerciálních soustavách. **Které vůči sobě stojí? Ano?? A to je blbost.**

Tomu se říká princip relativity a víme o něm již od Newtona. **Jenže Vy jste ho špatně popsal.**

Einstein si uvědomil, že existence konečného maximálního signálu znamená, že tento signál musí vypadat (co se týče rychlosti) stejně ve všech inerciálních soustavách.

VV: Princip konstantnosti rychlosti světla ve všech inerciálních systémech je **postulát**, na kterém je STR založena. Tento předpoklad nesouvisí s existencí konečné rychlosti světla

(signálu). Při studiu zvukových vln pracujeme taktéž s faktem, že tyto vlny mají konečnou rychlost. Přesto postulát konstantnosti rychlosti zvukových vln ve všech inerciálních systémech nezavádíme.

KRTOUŠ: To je však nekonzistentní s Galileovými transformacemi (transformace mezi inerciálními souřadnicemi v newtonovské fyzice). Proto musel použít Lorentzovy transformace. Konkrétně se ukazuje, že **navzájem se pohybující inerciální soustavy (*)** **|| = ||** kousek výš tvrdí Krtouš, že inerciální soustavy jsou ty, které vůči sobě stojí a najednou se profesorovi rozsvítilo a říká, že nestojí, že se vůči sobě pohybují... nemohou používat stejný čas. **To jako jim to nabídl vesmír?, nebo Lorentz??, nebo Krtouš, nebo jim to zakázala vědecká rada?** Žádná rozumná volba jednoho společného času neexistuje.

Díky odlišnému způsobu měření času **měření je odlišné anebo je odlišné vesmírem přidělené samo tempo plynutí času?**, pak je možné, že hodnota rychlosti maximálního signálu je ve všech inerciálních soustavách stejná. Maximální signál tak žádnou z inerciálních soustav nepreferuje.

VV: Aby byla tato úvaha platná, musí být ověřena experimentem.!! V přednášce podrobně rozebírám, že Michelsonův-Morleyho experiment tuto úvahu neprokazuje.

KRTOUŠ: O něco podrobněji:

Inerciálních soustav je spousta. Tyto soustavy mohou být vůči sobě posunuté, otočené; a hlavně, mohou se vůči sobě rovnoměrně přímočaře pohybovat. **A také se mohou pootáčet !!! Už jsem k tomu pootáčení vysvětlil důvody a důsledky i důkazy 100x.**

Při definici inerciální soustavy je potřeba rozebrat onu "dobrou" volbu měření vzdáleností a času. Inerciální pozorovatelé si většinou zvolí 3 prostorové souřadnice a jednu časovou souřadnici, tzv. inerciální čas. Tyto souřadnice si v každé soustavě zvolí podle stejných pravidel. Tj. např. budou používat na sebe kolmé prostorové osy se stejnými jednotkami (kartézskou soustavu) a rozumně synchronizované hodiny.

V moderních výkladech STR se většinou při budování inerciální soustavy již přímo používá maximální signál. Myšlenka je, že každý pozorovatel umí měřit svůj čas. (čas, podle kterého stárne, tluče mu srdce, podle kterého mu tikají blízké hodiny, kývají kyvadélka, kmitají pružinky, vrtí se/pulzují atomy). A pomocí maximálního signálu může komunikovat s dalšími pozorovateli kolem něj. Sousední pozorovatelé si mohou své hodiny porovnávat. Mohou si zavést vzdálenost pomocí doby, za jakou tuto vzdálenost urazí maximální signál. Mohou si synchronizovat hodiny. Teprve souhrn takovýchto předpisů definuje, co je inerciální soustava. V tomto kontextu volbou numerické hodnoty rychlosti světla pouze říkáme, jak spolu souvisí veličina vzdálenosti (metr) a času (sekunda). V I se nezávisle definuje sekunda a pomocí rychlosti světla se pak dodefinuje, co je metr. Fyzici zabývající se velkými rychlostmi, energiemi či vzdálenostmi často volí jiné jednotky. **Zvolí si, že rychlost světla je 1.** Neboli, čas a vzdálenost měří ve stejných jednotkách. **Ne. Proč by to museli dělat?** Nejznámější příklad je 1 světelný rok, což je jednotka vzdálenosti odvozená od jednotky času 1 rok.

Rychlost světla je pak 1 světelný rok/rok.

16

(Naopak 1 metr je hodně krátký čas - v sekundách je to cca 3.3 ns.) To, že mohu zvolit svoji hodnotu rychlosti světla, stojí na existenci maximálního signálu.

Ano, v celé této konstrukci inerciální pozorovatelé zásadně využívají existenci maximálního signálu. Maximálního signálu, na kterém se všichni shodnou.

To, že se všichni shodnou, je důležitá vlastnost! Uvědomme si: jelikož se jedná o nejrychlejší signál, žádný jiný nejrychlejší signál ho nemůže předběhnout. To znamená, že se všechny

maximální signály šíří stejně. Šíří se nezávisí **na rychlosti zdroje**. Nelze ho "postrčit", aby letěl rychleji. Nejrychlejší znamená nejrychlejší pro všechny. Proto se ve všech inerciálních soustavách musí (co se týče rychlosti) jevit maximální signál stejně. Já tuto „podivnost“ maximální rychlosti vidím / vnímám takto: Vezmu-li si libovolnou inerciální soustavu (s libovolnou rovnoměrnou rychlostí „ v “, tedy $v < c$), tak **vždy** z mé pozorovatelné se dostanu do soustavy, která se pohybuje „ c “ pootočením o 90° . To znamená, že ať mám svou soustavu v rovnoměrném pohybu s libovolnou rychlostí „ v “, vždy z této soustavy budu pozorovat soustavu s „ c “ až když se pozorovaná soustava pootočí o 90° . Čili: ikdyž budu mít „svou vlastní soustavu“ s $v = 0,99c$ zase abych se dostal na „ c “ u pozorované soustavy, musím s ní pootočit o 90° .

VV: V přednášce zmiňuji, že je potřeba rozlišovat různé rychlosti šíření signálu, tj. zda hovoříme o šíření energie či fáze. Tyto nepřesné a zjednodušující úvahy bez udání toho, kterou rychlost máme na mysli, nic neobjasňují.

KRTOUŠ: Podobná konstrukce nefunguje např. se zvukem. U něj totiž závisí na tom, jak se pohybuje nosič signálu - vzduch. A inerciální soustavy nejsou vůči vzduchu rovnocenné - v jedné z nich je vzduch v klidu.

VV: Je potřeba jasně prokázat, zda existuje či neexistuje nosič signálu pro elektromagnetické záření. To se bohužel zatím pomocí Michelsonova-Morleyho experimentu a jemu podobných experimentů nepodařilo.

KRTOUŠ: Konstantní rychlost světla vůči inerciální soustavě je tak do velké míry součástí definice inerciální soustavy. Netriviální je, že lze zavést inerciální soustavy tak, aby ve všech vypadal maximální signál stejně.

Jediná logická alternativa je, že by maximální signál byl nekonečně velký. Že žádné omezení na rychlost šíření neexistuje. Toto předpokládala newtonovská fyzika. Experimentální zkušenost ale ukazuje, že v našem světě má maximálně signál konečnou rychlost.

10) Kontrakce délek a dilatace času

Všichni znají vzorečky pro kontrakci délek a dilataci času. Ne vždy se ale tyto vzorce správně interpretují.!! **Tak, tak.** Často se objevují výroky, že tyto jevy jsou jen "zdánlivé" a závisí více na vztahu pozorovatele a pozorovaného než na samotném pozorovaném jevu. Že se jedná o něco podobného jako je perspektiva či optické klamy (brčko ve sklenici).

Tyto komentáře jsou v jistém ohledu opodstatněné. Tyto dva jevy opravdu popisují situace, kdy je důležitý vztah pozorovaného a pozorovatele. Ale ony nás takové situace zajímají velmi často a proto jsou i tyto "zdánlivé" jevy velmi užitečné a důležité.

Dilatace času říká, jaký je vztah **vlastního času pozorovatele** pohybujícího se rovnoměrně mezi dvěma událostmi **a souřadnicového času** mezi těmito událostmi v inerciální soustavě, **ze které pozorovatele sledujeme**. Trochu, mírně tomu nerozumím, víc vysvětlení by neškodilo. To ovšem „říká“ o dilataci matematika, čili navržená „papírová“ matematika, nikoliv fyzikální realita.

Představme si, že sedíme ve své inerciální soustavě a kolem nás letí malá raketa. Jak **porovnáme** náš čas s časem **měřeným** na raketě? **No, vy jste umělci, vy umíte všechno, a tak určitě to umíte porovnat...** Samozřejmě **umíme** **měřit** svůj vlastní čas (naivně: např. počítáme počet tepů svého srdce - a když nás nikdo nerozčiluje tak to dobře měří čas). Stejně

tak pozorovatel v raketě **umí měřit** svůj vlastní čas. O.K. Oba **umí měřit** svůj vlastní čas. Kupodivu, u obou bude tempo plynutí času stejné (protože se oba nachází ve stejné časoprostorové lokalitě, kde takové „konkrétní“ tempo právě je... Dělá to stejně, jako to děláme my. Jen v letící raketě. Jak to ale porovnat? Co porovnat?? Tempo porovnávat nemusíme, tempo plynutí bude pro celou sluneční soustavu stejné, i možná pro celou galaxii. Krtouš ale chce porovnávat „start“ na hodinkách. No jak řekl Vavryčuk, to můžou oba pozorovatelé udělat před začátkem experimentu. Můžeme si zapsat čas na našich hodinách, když raketa prolétá přímo kolem nás. **To se vám nikdy nepodaří.** Ale pokud raketa letí rovnoměrně přímočaře, tak už kolem nás znovu nikdy nepoletí.

Můžeme ale pozorovat její čas na jiném místě naší inerciální soustavy. Požádáme kolegyni z naší soustavy **bla-bla** (která má s námi synchronizované hodiny), aby např. kilometr od nás odečetla čas na svých hodinách v okamžiku, kdy kolem ní raketa proletí. **Bla-bla** Pak uděláme rozdíl mezi časem zapsaným kolegyní a námi a dostaneme čas T mezi těmi dvěma průlety v naší soustavě.

Pozorovatel v raketě si odečte svůj čas T_0 mezi oběma průlety. **Ha-ha...** Pro něj se průlety staly "na stejném místě" - sedí pořád ve své raketě. Nemusí tak do hry zapojovat žádné kolegy.

Fakt je, že takto změřené časy **změřené intervaly** T a T_0 budou různé. Vztah mezi nimi bude $T = \gamma T_0$ (viz komentář 11), **kde γ je gama-faktor závisející na rychlosti.** Tento faktor je vždy větší než jedna. O.K.

Že jsou oba časy různé, není tak překvapivé. **Časy jsou různé? Kdy už konečně přejdete na lepší formulace, lepší vyjádření toho „co je čas“ a co měříme. Měříme **tempo plynutí času** a měříme pak **časové intervaly, nikoliv čas**, jakýsi >čas<.** Jejich definice je dost odlišná. Jednou se jedná o vlastní čas jednoho pozorovatele, v druhém případě o rozdíl časů **rozdíl intervalů** dvou pozorovatelů, kteří se spolu předem dohodli na synchronizaci hodin. Tato synchronizace přitom souvisí se soustavou a je zcela nezávislá na raketě.

Vztah **obou časů v podstatě říká, kolik je projekce vlastního času pozorovatele **projekce intervalu časového** v raketě na časovou osu inerciální soustavy základního Pozorovatele. A tato projekce ukáže intervalový rozdíl „**obou časů**“ z důvodů pootočení soustavy pozorovaného, tj. rakety. V tomto smyslu se čas T jeví jen jako jakási pomocná veličina.**

Jedná se "pouze" o projekci na osu naší soustavy. Ano. V reálu jsou $t = t'$, respektive i $T = T_0$, ale v soustavě základní pozorujeme „papírové“ hodnoty opravované o faktor γ , protože „pozorujeme“ = projekce, nikoliv že měříme $\sqrt{}$ reálu / $\sqrt{}$ reálu. Prostě pochopte, že pozorovaný objekt se při zvyšování rychlosti v_{17} na v_{23} a více až „c“ pootáčí !!!!!!!!!!!!!!! Projekce ukáže „dilatace“ a „kontrakce“ **NA PAPIŘE** z abstraktních Lorentzových transformací, které jsou v reálu zbytečné. Tam k žádné dilataci na raketě nedochází. To jen my to tak v projekci snímáme (na papír). Pochopíte to? Ne.

V euklidovské analogii odpovídá čas T_0 skutečné délce nějaké úsečky a T velikosti projekce této úsečky na zvolený směr. V euklidovské geometrii je projekce vždy kratší než skutečná délka. V Minkowského geometrii tomu je naopak, projekce T je vždy delší než vlastní čas T_0 . Může za to modifikace Pythagorovy věty v Minkowského geometrii.

Podobně kontrakce délky je dána způsobem jak délku měříme. Princip je popsán v komentáři 4

k žebříku v garáži. Euklidovsky to odpovídá měření šířky trámu měřeného šikmo přes trám. Kritici STR často zakládají svojí kritiku na rozčarování, že některé veličiny začínají být více závislé na definici a použití. **A po tomto zjištění tvrdí, že všechny **relativistické** efekty jsou**

jenom nějaké čarování s definicemi. Není to pravda. Proč nehodnotíte vizi HDV o pootáčeční soustav???

I pomocí těchto "zdánlivých" veličin dopočítáváme jasně definované a měřitelné výsledky.

Je ale i spousta jevů, které tyto "zdánlivé" veličiny, definované "jen" vůči soustavě, ke svému vysvětlení nepotřebují. Situace popisovaná v paradoxu dvojčat je z těchto situací asi nejznámější. Fakt, že dvojčata, která se setkají po netriviálním pohybu jednoho z nich, nejsou stejně stará, nezávisí na žádné volbě soustavy. To je absolutně formulovatelný závěr ověřený experimenty. ? Já ty experimenty neviděl...

VV: Je potřeba rozlišovat zdánlivou změnu veličin způsobenou vzájemným pohybem inerciálních soustav, kam patří i Dopplerův jev, a relativistické změny veličin, kam patří dilatace času. Zatímco Dopplerův jev nikdo nezpochybňuje a nevede k tomu, že by dvojčata byla po opětovném setkání různě stará, tak relativistická dilatace času by různé stáří dvojčat měla způsobit. Jak ukazují ve své přednášce, závěr, že dvojčata by měla být různě stará, je vnitřně rozporný. Nedomnívám se ani, že je ověřený experimenty, viz níže.

18

KRTOUŠ: 11) "Kde udělal Einstein chybu?" [39:35]

Nyní k odvození vzorců pro dilataci času a kontrakci délek. Přednášející v čase 40:00 předkládá své vysvětlení "Kde udělal Einstein chybu?" Napíše skoro správně Lorentzovu transformaci, která spojuje souřadnice t, x a t', x' dvou inerciálních soustav (u všech časů chybí konstanta c , jinak by rovnice neměly správný rozměr - to je ale detail). Všimá si, že se v transformacích mixují jak čas, tak poloha (to je, jak jsme již diskutovali, díky odlišné synchronizaci času). A prohlašuje, že to je špatně, protože dilatace času dává vztah jen mezi časy a kontrakce délek jen mezi délkami. Co je na tom špatné?

To jsou ale výroky o úplně jiných veličinách. Lorentzovy transformace dávají vztah souřadnic dvou inerciálních soustav. Dilatace času a kontrakce času popisují dvě konkrétní situace, ve kterých se porovnávají specificky definované veličiny. Tvrzení přednášejícího zcela ignorují skutečný význam uvedených veličin a dokumentují nepochopení, co Lorentzovy transformace a vztahy pro dilataci a kontrakci říkají. Jsem zvědav na vysvětlení pana profesora.

V přednášce následuje výklad (42:18) mluvící o ortogonalizaci a diagonalizaci, který nemá hlavu ani patu a obsahuje elementární matematické chyby. K němu se vrátím v následujícím komentáři 12.

VV: Opět se prof. Krtouš zbytečně uchyluje k agresivnímu a urážlivému tónu. Ve své přednášce jsem také velmi kritický k autorům STR a ukazují na chyby v této teorii, ale nikde nepoužívám výrazy jako, že STR nemá 'hlavu ani patu'.

KRTOUŠ: Pak přednášející tvrdí (49:00), že Einstein dilataci a kontrakci odvodil tak, že škrtnul nediagonální členy v Lorentzově transformaci a ad hoc změnil jeden diagonální člen. A že to Einstein odůvodnil nějakou "podivnou" intuicí, ve které předpokládá, že jedno x je "na stejném místě". A kvůli determinantu změnil jeden diagonální člen z γ na $1/\gamma$. "Takovéto úvahy se přeci dělat nesmí!" horlí přednášející.

Pak přednášející dodá (50:57), že Einstein je ale bravurní myslitel a tak když budete jeho odvození číst, tak tam chybu nenajdete.

Ano, v Einsteinově odvození chybu nenajdete, protože nic z popisovaných nesmyslů Einstein nikdy neřikal a nenapsal. Přednášející si chybné odvození prostě vymyslel a vsunul je

Einsteinovy do úst. Uvedená tvrzení jsou zcela nehorázná a nepravdivá. Stejně jako tvrzení, že všichni další fyzici se jen "opičí" a bez invence zmíněné vysvětlení opisují (49:00).

VV: To, že mainstreamoví relativisté opakují závěry A. Einsteina bez vlastní invence, je bohužel pravda. Jinak A. Einsteinovi jsem do úst nic nevsunul a ve své přednášce jsem zdůraznil, že jeho odvození je jiné a najít v něm chybu není triviální. Taktéž zmiňuji, že A. Einstein byl brilantní fyzik.

KRTOUŠ: Ono to ani není odvození, protože to, co přednášející v tomto kontextu označuje za dilataci a kontrakci, nedává smysl. Přednášející nepochopil, co je dilatace času a kontrakce délek, nepochopil smysl Lorentzovy transformace, vymyslel si náhodné úpravy vedoucí od jedněch vzorečků z učebnic k jiným vzorečkům z učebnic a tyto úpravy zkritizoval. Nebo vám snad něco, co v této pasáži přednášející říká, dává smysl?

19

Jak se tedy např. dilatace času opravdu odvozuje? Samozřejmě, lze ji odvodit z Lorentzových transformací. Pojdme na to postupně.

Lorentzovy transformace popisují **překlad ?? nerozumím** souřadnic události (bodů v prostoročase) v jedné inerciální soustavě na souřadnice v druhé inerciální soustavě.

Nerozumím jak to Krtouš myslí. Tento **překlad ??** funguje ?? pro jakoukoli událost. **Co to je >překlad funguje<**

Význam dilatace času jsem podrobně popsal v předchozím komentáři 10. Teď si můžeme na základě této definice **odvodit** konkrétní vzoreček. Dilatace porovnává **vlastní čas T_0** letícího pozorovatele (rakety v předchozím komentáři) a **souřadnicový čas T** stojící soustavy. Vztah pro dilataci dostaneme (přesně podle Einsteina) z Lorentzových transformací následovně:

S letícím pozorovatelem v raketě spojíme soustavu t', x' . Naší stojící soustavu označíme t, x . Letící pozorovatel sedí v počátku své soustavy a proto je jeho poloha pořád $x' = 0$. Kolem počátku naší soustavy prolétá přesně ve svém čase $t' = 0$. Kolem druhé pozorovatelky v naší soustavě prolétne raketa po čase T_0 (měřeno v raketě). Tento vlastní čas T_0 je však přímo čas měřený v inerciální soustavě rakety, čili **$T_0 = t' - 0$** . Souřadnice míjení rakety s druhou pozorovatelkou tedy jsou **$t' = T_0$ a $x' = 0$** , raketa

V naší stojící soustavě raketa nejdříve prolétá kolem našeho počátku **$t = 0$** , $x = 0$ (což se lorentzovsky transformuje na $t' = 0$, $x' = 0$). **doma** Kolem naší kolegyně stojící na nějakém konkrétním x (viz komentář 10) prolétne v čase t . Naše doba T mezi průlety je tak **$T = t - 0$** . Jelikož se raketa se pohybuje vůči naší soustavě rychlostí v , máme **$x = v T$** .

Souřadnicemi minutí rakety a kolegyně tak jsou $t' = T_0$, $x' = 0$ v soustavě rakety a $t = T$, $x = v T$ v naší soustavě. Tyto souřadnice jsou spojeny Lorentzovou transformací. Z požadavku $x' = 0$ dostaneme, že $x = \beta ct$ (používám Lorentzovy transformace uvedené např. v čase 42:30, pouze jsem přidal chybějící c u všech t -éček - to tam prostě má být).

Dostáváme $\beta = v/c$ v soulase s tím, co je v přednášce uvedeno. Z druhé rovnice Lorentzovy transformace dostaneme $ct' = \gamma ct - \gamma \beta vt = 1/\gamma ct$. Dostáváme tak **$t' = t/\gamma$** neboli vzoreček pro dilataci času **$T = \gamma T_0$** . (V úpravě rovnice výše jsme použili vyjádření γ pomocí rychlosti v uvedené v přednášce.)

Odvození by bylo jednodušší, kdybychom použili inverzní Lorentzovu transformaci $ct = \gamma ct' + \gamma \beta x'$, $x = \beta \gamma ct' + \gamma x'$. Zde stačí v první rovnici prostě položit $x' = 0$ a dostáváme **$t = \gamma t'$** , tj. opět **$T = \gamma T_0$** . První postup asi nejvíc připomíná "škrtání" nediagonálního členu, které používá přednášející. Ale my jsme nediagonální člen spolu s Einsteinem neškrtli proto, že by se nám nelíbil. Člen vypadl, protože letící pozorovatel sedí v počátku své soustavy a má

neustále $x' = 0$. Využili jsme vlastnost konkrétní situace, se kterou je spojena dilatace času. Odvození vzorce pro dilataci je přímočaré - pokud víme, co odvozujeme. Vzoreček pro dilataci popisuje pouze uvedenou situaci. Pokud bychom chtěli transformaci časů pro složitější situaci, museli bychom použít původní Lorentzovy transformace.

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/i/i_232.pdf → co Čech fyzik, to odborník na dilataci času...

VV: Jak zdůrazňuji se své přednášce, Lorentzova transformace je nediagonální, ve které vystupují společně čas i prostorová souřadnice. Zatímco vzorec pro dilataci času prostorové souřadnice neobsahuje. Obou prostorových souřadnic se můžeme zbavit v případě, že $x' = x = 0$. Pouze tehdy bude vzorec platit. Na tento předpoklad se pak zapomene a vzorec pro dilataci času se používá na případy, kdy je každé z dvojčat na jiném místě. Toto je nepřijatelné.

20

Prof. Krtouš zmiňuje Lorentzovu transformaci, která je založena na Lorentzově invarianci, $x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2$. $x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2$ Pokud tedy Lorentzova invariance platí pro obě soustavy a ne pouze v okamžiku prvního setkání dvojčat, tak snadno dovodíme, že pro $x = x'$ při opětovném setkání dvojčat musí platit na základě Lorentzovy invariance $t = t'$. Takže dvojčata budou mít stejné stáří. !!

KRTOUŠ: Podobně lze odvodit i kontrakce délek.

12) Zmatky kolem diagonalizace [42:18]

Nyní k zmatené pasáži (začínající 42:18) o diagonalizaci.

Dilatace ani kontrakce nemají absolutně nic společného s diagonalizací Lorentzovy transformace. Žádnou diagonalizací Lorentzovy transformace se vzorce pro dilataci a kontrakci neodvozují. Ani se neodečítají z metrického tenzoru, který by na diagonále obsahoval nějaké gama faktory.

Pasáž o diagonalizaci Lorentzovy transformace 1) nedává žádný smysl, 2) je matematicky špatně. Překvapuje mě, že přítomní matematici nezareagovali okamžitě. I když chápu, že zasahovat hned do přednášky nemusí být příjemné.

Lorentzova transformace je transformace mezi inerciálními soustavami zachovávající tvar Minkowského metriky (jak je správně uvedeno v čase 46:16). Takové transformace se nazývají pseudo-ortogonální (ortogonální ve smyslu grupy $SO(1,3)$). Nejedná se tedy o rotace (tvrzeno v 44:15) ale o pseudo-rotace (rotace v Minkowského geometrii) - ale to je jen názvosloví.

Obecně, transformační matici nemá moc smysl diagonalizovat. Rozhodně to nepovede k dilataci času a kontrakci délek (jak se tvrdí v 42:55).

Ale jistě se můžeme o diagonalizaci pokusit. A ano, souhlasím s přednášejícím, že je to elementární operace, kterou by na půdě matematického ústavu měl zvládnout každý (43:36). Proč to tedy, k čertu, není uděláno správně? Proč je výsledek špatně? Diagonální tvar není a ani nemůže být jednotková matice 44:36! (Žádná nejednotková matice nemůže mít za diagonální tvar jednotkovou matici. Lineární algebra v prvním ročníku.)

VV: Ano, souhlasím, že výklad o diagonalizaci matic v přednášce je příliš zjednodušující a zavádějící. Následný vzorec pro Lorentzovu metriku je ale zcela srozumitelný a bez jakýchkoliv zjednodušení. Vzorec jasně říká, že při transformaci času a prostoru z jedné soustavy do druhé **k žádné dilataci času ani kontrakci délek nedochází**. ... protože se „vlastní

soustava pohybujícího se objektu pootáčí“ vůči stojícímu Pozorovateli ... a pootáčí se protože... už tu bylo 100x vysvětleno...

Pokud se rozhodnu matici Lorentzovy transformace diagonalizovat, znamená to hledání vlastních vektorů a vlastních čísel. U rotací v euklidovském prostoru bych tak našel osu rotace (to je zachovávající se směr). V případě Lorentzových transformací též nalezneme invariantní směry. V rovině $t-x$ to budou tzv. světelné směry, tj. směry, ve kterých se šíří maximální signál.

To vlastně znovu ukazuje náš původní požadavek, že směr šíření maximálního signálu musí vypadat ve všech inerciálních soustavách stejně a transformace mezi nimi tyto směry musí zachovat.

Vlastní čísla (hodnoty na diagonále diagonalizované matice) jsou $\exp(u)$ a $\exp(-u)$ ve značení z času 44:25. Nebo $(1+\beta)\gamma$ a $(1-\beta)\gamma$ v řeči původních koeficientů β a γ . Přednášející tvrdí v diskuzi 1:32:20, že diagonalizaci provedl s těmito parametry. Ale jako výsledek uvádí chybně 21

jednotkovou matici. Zdiagonalizovat matici a najít vlastní čísla je přitom opravdu triviální úkol, který dnes zvládne i každý software pro symbolické manipulace.

V čase 1:40:00 se přednášející opět rozčiluje, že diagonalizací nelze dostat na diagonále γ a $1/\gamma$.

Ano nelze. Ale rozhodně nelze dostat jednotkovou matici. Na diagonále se dostanou čísla ve tvaru α a $1/\alpha$ kde $\alpha = \exp(u) = (1+\beta)\gamma$. Tyto čísla mají mimochodem význam při diskuzi Doplerova jevu. Říkají nám, jak se mění při Lorentzově transformaci energie fotonů.

VV: Ano, souhlasím, výklad k diagonalizaci Lorentzovy transformace je matoucí.

K metrickému tenzoru odvozenému z Lorentzovy transformace, který odporuje metrice odvozené z dilatace času a kontrakce délek, se bohužel prof. Krtouš nevyjadřuje. Rozpor mezi oběma tvary metrického tenzoru poukazuje na nekonzistenci v STR.

KRTOUŠ: 13) K závěrům přednášky [1:04:58]

Zde budu stručný. Všechny body závěru uváděné přednášejícím jsou chybné.

Dilataci času, význam konstantnosti rychlosti světla, paradox dvojčat, paradox s žebříkem či "diagonalizací" jsem probral podrobně výše a k paradoxu dvojčat se ještě vrátím.

Uváděné závěry o Doplerově jevu a Michelsonově-Morleyově experimentu jsou též chybné, ale už nemám sílu se o nich rozepisovat. Na youtubovské diskuzní fórum by to příliš technické.

Stačí ale jen trochu googlit a naleznete nespočet výkladů MM experimentu. **Tvrdit, že experimentátoři v případě MM experimentu špatně pochopili teoretiky a naopak teoretici experimentátory je směšné. Vždyť se jedná o jeden z nejdiskutovanějších experimentů moderní fyziky.**

VV: Tvrdit kategoricky, že mé závěry o Dopplerově efektu a Michelsonově-Morleyho experimentu jsou chybné, ale že autor komentáře nemá sílu je vyvracet, je ve vědecké diskusi nepřijatelné a demagogické. **O.K.** Stejně tak i tvrzení, že interpretace MM experimentu přece nemůže být špatně, což lze ověřit na internetu, je mimo racionální vědeckou diskusi.

KRTOUŠ: Přednášející se v závěru znovu vrací (1:06:15) k paradoxu dvojčat a tvrdí, že jelikož vyvrátil dilataci času, tak neplatí ani tvrzení paradoxu dvojčat. Zazní (1:07:12): "Takže ve skutečnosti ve chvíli, kdy se ta dvojčata potkají, tak budou [mít] exaktně ten samý čas a to

samé stáří." **Ano, budou mít na konstrukčně stejných hodinkách stejnou číselníkovou hodnotu, tedy stejný čas.**

TOTO NENÍ PRAVDA!

Přednášející se mylí. Pokud se dvojčata pohybovala různým pohybem, budou při opětovném setkání různě stará. **TOTO NENÍ PRAVDA!**

To není výrok závislý na nějaké definici, vztažné soustavě či perspektivě. To je absolutní výrok měřený opravdu stářím oněch dvojčat. Když jedno z nich poletí daleko a rychle, dvojče, které zůstalo na Zemi, před návratem sourozence zestárne a umře. Dvojče z rakety po návratu vystoupí zestárlé jen o pár let. **TOTO NENÍ PRAVDA!** **V reálném časoprostoru ve fyzikálně reálné situaci k žádné dilataci (kontrakci) nedochází. K ní dochází pouze pohledem na vzdálenou raketu v pohybu ($v \rightarrow c$) skrze matematickou transformaci**

VV: Jak jsem již uvedl výše, výrok, že dvojčata budou různě stará při opětovném setkání, narušuje Lorentzovu invarianci.

22

KRTOUŠ: Ano, neprovedli jsme tento experiment s lidmi. Nemáme tak rychlé rakety. Ale provedli jsme tento experiment s částicemi. Jednu jsme si nechali doma a druhou poslali urychlovačem na cestu. Ta doma se nám po čase rozpadla - protože i částice "umírají". Její dvojče ale krouží dál urychlovačem a může mnohem později z urychlovače vystoupit "mladé a veselé", přitom dávno po rozpadu první částice. **To je efekt = důsledek pootáčení soustav. Těžko to „spočítat“, těžko popsat průběh experimentu, ale logiku to má.**

Jelikož paradox dvojčat opravdu podchycuje velmi netriviální vlastnost našeho světa, věnuji mu níže ještě jednu dlouhou poznámku - komentář 15.

Komentář 19 dále věnuji vztahu STR a OTR. V závěru přednášky opět zaznívá mylné tvrzení, že **k vysvětlení paradoxu dvojčat je potřeba obecná teorie relativity** (1:08:10). Není tomu tak.

Proč ne?

14) Paradoxy STR [1:07:21, 1:08:00]

V kontextu STR se uvádí spousta "paradoxů". Většinou se jedná o na první pohled sporná tvrzení. Jejich zdánlivá spornost pramení z konfliktu naší nerelativistické intuice s nově chápanými pojmy ve STR. Většinou se jedná o nedorozumění v definicích a používání pojmů. Není pravda, že by se tyto paradoxy přehlížely. Naopak, jsou velmi populární a na většině úvodních přednášek STR se diskutují. **Kromě mého vysvětlení o pootáčení soustav. To přijde později, až se najde jeden vnímavý a schopný fyzik, který začne nad tím přemýšlet.**

Pedagogové je rádi používají při výkladu STR, aby na nich vysvětlili, **jak se má správně relativisticky uvažovat.** **Ten kdo neuvažuje dle návodu Krtouše (a jemu podobných fyziků) ten neuvažuje správně. A my musíme naučit studenty uvažovat „správně“, což je podle návodu a receptury Krtouše.**

Nikdo nechce skutečně zavírat dlouhé auto do krátké garáže s pomocí kontrakce délek. Ale na tomto případě lze zajímavě vysvětlit, co kontrakce délek opravdu znamená. Stejně tak nám nejde o relativistickou myš padající do kanálu, relativistický rytířský souboj s kopími či o podepisování závěti v hodně rychle jedoucím vlaku. Jenže na těchto "paradoxech" se pěkně vysvětluje, **jak se mají pojmy STR správně používat.**

Kdo to nedělá, bude pranýřován. Bude obdarován Bludným balvanem. Posluchači budou upozorněni na špatnou platformu, kam chodí nebezpeční fyzikové..., atd.

Podívejte se na obsah kurzů na MFF, **uvidíte sami tady je to správné uvažování. Jiná**

uvažování jsou demagogie: <http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY023/>

15) Paradox dvojčat

Paradox dvojčat je jedno z nejúžasnějších pozorování našeho světa, které přesahuje svými důsledky za hranice fyziky. Ano, tento jev ukazuje, že čas má jiný **charakter**, než jsme si dlouho mysleli. **Neexistuje globální univerzální absolutní čas společný pro všechny. Ne, každá částice, každé těleso, každý pozorovatel má svůj vlastní čas.** Tak o tom nejsem zcela přesvědčen. Vesmír je soubor lokalit, kde každá je o jiné křivosti „svých dimenzí“ čp a proto v každé lokalitě (např. na hvězdě, v galaxie, v sluneční soustavě, černé díře) běží jiné tempo plynutí času, ale všem stejné tempo plynutí času pro tuto lokalitu u těles s rovnoměrným setrvačným pohybem. (***) Každý pozorovatel v rovnoměrném setrvačném pohybu pozoruje-li jiné těleso v **nerovnoměrném pohybu**, tak se mu zdá (dle Lorentzových transformací), že tomu tělesu dilatuje tempo plynutí času. Bla-bla.. Ale není to správný postřeh proto, že na tělese samém nic nedilatuje ani při rovnoměrném pohybu, ani při zrychleném pohybu. **To pouze tak pozoruje základní pozorovatel** ve své soustavě (ani sám na sobě nepozoruje, že je v pohybu rovnoměrném). Přesto snímá informace z objektu pozorovaného, že jemu dilatuje čas. Ne, nedilatuje, velitel rakety nic o tom neví. Raketa když mění rovnoměrný pohyb na nerovnoměrný, tak pootáčí svou vlastní soustavu vůči základnímu pozorovateli, a ten pak vnímá = pozoruje („pozoruje“ na papíře pomocí LT) že na raketě dilatuje čas. Ne. Na zpáteční cestě raketa naopak brzdí a tím mění pootáčení „vlastní soustavy“ na opačnou stranu. Proto se raketa vrátí domů a obě dvojčata mají stejné plynutí času, v dané lokalitě, tj.ve „své galaxii“. V jiné galaxii „panuje“ jiné celkové tempo plynutí času je-li v ní jiná hustota, resp. jiná křivost 3+3D.

LT obsahují „**stop-stavy**“ $v_1 < v_2 < v_3 < v_4 < v_n < c = 1$. Otázka: jak může a musí testované těleso (s hmotností) přejít z nějaké počáteční rychlosti v_1 k rychlosti v_2 a pak k v_7 a v_{15} ??, no jediné „přes zrychlení“ $>a<$, že (?), tj. zrychlení a_1, a_2, a_7 , atd. No, a to už není STR, ale OTR... že!... No a při testování tělesa, které zvyšuje svou rychlost, dojdete ke zjištění, že se to neděje $>po\ přímce<$, ale že se to děje po křivce, např. parabole, čili těleso se při $v < c$ pootáčí. (***)

Mylnou představu o univerzálním charakteru času jsme si vytvořili proto, že skoro veškerá naše běžná zkušenost pracuje s objekty, které se vůči sobě pohybují příliš pomalu. U takových objektů se jejich čas **jejich tempo plynutí času** liší jen velmi málo. **Souhlasím.**

Po té, co jsme ale z klece pomalých rychlostí vystoupili, zjistili jsme, že to jak objektům ubíhá čas (jak kmitají, jak pulzují, jak se točí či co vše mohou dělat - a pro nás je asi nejdůležitější: jak stárneme) **závisí na pohybu v prostoročasu**. Jistě, křivý 3+3D časoprostor pootáčí „vlastní soustavou“ tělesa v pohybu jakoby na něj působilo zrychlení. Základní Pozorovatel **POZORUJE pootáčení soustavy** a tedy i dilataci času, protože si tu dilataci, tu „transformaci“ „člověk-fyzik“ vymyslel „na papír“ do podoby Lorentzovských transformací. Závisí to na tom, jak se prostoročasem "prodíráme". Množství času, které částice vyčerpá, které pozorovatel prožije, závisí na trajektorii v prostoročase. Čili se tu **nevylučuje pootáčení soustav...**

To jsou dnes již nesčetněkrát ověřená experimentální fakta. Experimentální ???? anebo „fakta na papíře“, LT na papíře, fakta dopočítaná spekulativním fyzikem ??? **Velitel na raketě žádnou dilataci nepocítuje, tu snímá do své soustavy jen základní Pozorovatel.** Přestože přednášející **několikrát tvrdil**, že účastníci paradoxu dvojčat budou po návratu všichni stejně staří (např. závěrečný výrok 1:53:44), **není to pravda!** Ale je to pravda. A máme tu první tvrzení proti tvrzení. Které vyhraje? Které ukazuje lepší logiku? Pootáčení objektu nemusí být hladké, může být cukavé, chvějící se, a všelijak disharmonické. Pokud se dva pozorovatelé

(ve skutečně realizovaných experimentech se jedná o neživá tělesa, částice) rozletí v jednom okamžiku z jednoho místa a

23

pak se v jiný okamžik opět potkají na jednom místě, **prožijí** během tohoto experimentu obecně různé množství času. Ne. **Prožijí** obecně (na raketě) směrem „tam“ zpomalené tempo plynutí času a na cestě „zpět“ zrychlené tempo plynutí času, celkem $t = 365$ dní. Dráha = vzdálenost, kterou urazí Pozorovatel Pozemský bude $x = 0$ metrů; dráha = vzdálenost, kterou urazí Velitel Rakety bude $x = 5$ světelných let, a přesto také $t = 365$ dní. || Pozor, čísla si vymyslím a tak x/t od pasu, nesmí překročit rychlost světla. || Proč? Protože měříme (my doma na základně) tempo stárnutí plynutí času od Velkého třesku, do >společného místa< od Třesku. V případě lidí by opravdu jedno dvojče mohlo být kmet a druhé stále mladice; ne, ne... v případě částic, jedna by se dávno rozpadla a druhá to nerozpadnutá "přežila".

VV: Místo obecného tvrzení o '**nesčetněkrát ověřených faktech**' by bylo mnohem užitečnější je podrobně rozebrat. **O.K.** Bez toho je tento komentář o ničem. **O.K.** Chápu ale, že pro teoretického fyzika může být zasvěcený komentář k experimentálním datům problém. **KRTOUŠ**: Kdo z těchto pozorovatelů/částic **nažije** více a kdo méně času závisí na pohybu pozorovatelů/částic. Není zas tak důležité, zda zrychlují málo či hodně, zda letí doprava či doleva. **Výsledek závisí na globálním charakteru trajektorie**. Zřejmě ano... Když bude raketa bloudit po galaxii sem a tam, a „nabloudí“ 15 světelných let a základní Pozorovatel nenabloudí nic, je stále v nule, počátku své soustavy, tak těžko soudit kolik „nažil“ velitel rakety a kolik pozemský Bob. Kromtoho my – základní Pozorovatel vůbec nevíme jak velké/malé tempo plynutí času na Zemi vládne. A z toho titulu nelze soudit „kolik“ nažije raketa a kolik pozemský Bob. Obecné pravidlo v STR je, že nejvíc času nažije pozorovatel/částice bez zrychlení. **V STR na papíře** nažije nejvíc času raketa bez zrychlení, **ale ve vesmíru, v reálu nažijou oba stejně**, protože jsme ve stejné galaxii a v ní je tempo plynutí času všude stejné (Protože když řízneme tu galaxii **okamžitým řezem** skrznaskrz, bude tempo plynutí času všem stejné. Pouze **pozorovat** budeme dle „vymyšlené matematiky“ LT dilatace na raketě z důvodů pootáčení soustav). To ale neznamená, že příčinou jiné míry zestárnutí pozorovatelů by bylo přímo zrychlení/zpomalení bržděním a tím retardace. **Ano, na to pozor.**

Intuitivně si lze představit, že čas objektu je něco jako délka jeho prostoročasové trajektorie. Akorát tuto délku musíme počítat pomocí prostoročasové geometrie. V případě STR se jedná o Minkowského prostoročas, jehož geometrie je dána Minkowského metrikou. Tato metrika sice hodně zrovnoprávnila prostor a čas, přesto v ní ale rozdíl mezi časovými a prostorovými směry zůstal. Minkowského délka se tak nepočítá stejně jako v euklidovském prostoru, ale do hry vstupují nějaká odlišná znaménka v časových směrech ve vzorečku analogickém k Pythagorově větě. Proto číselně vycházejí některé závěry jinak, než bychom si mohli myslet při zkoumání euklidovských analogií. Přesto je porovnání Minkowského prostoročasu a obyčejné euklidovské geometrie velmi užitečné.

V euklidovské analogii paradox dvojčat odpovídá následující situaci: Představme si, že nás zajímá, kolik toho ujdeme při cestě z jednoho města do druhého. Počet kroků samozřejmě závisí na tom, jakou cestu si zvolíme. Nejkratší cesta bude přímá cesta - ta, na které nebudeme vůbec zatáčet. Ale můžeme se rozhodnout hodně kličkovat. To většinou znamená, že ujdeme delší cestu. Ale ne nutně o moc. Mnohem delší cestu můžeme např. ujit, pokud vyrazíme

špatným směrem a po dlouhé přímé cestě si toho všimneme, jednou se otočíme zpět do správného směru a vyrazíme do cíle. Ujdeme mnohem víc, ale zatočili jsme jen jednou. V tomto případě jasně rozumíme tomu, že důležitá je délka křivky spojující obě města. Nejkratší je přímá křivka. Ostatní jsou delší. Ale délku lze "nasbírat" různým způsobem. Bud' kličkováním nebo chozením po obcházkách.

Je též jasné, že pokud si vymyslíme dvě cesty, které budou navzájem symetrické, tak budou i stejně dlouhé.

V Minkowského prostoročasu to s trajektoriemi funguje velmi podobně. Čas podél nich mezi startem a cílem závisí na tom, jak jsou "prostorově" dlouhé. Jelikož je ale tato prostoročasná geometrie trochu jiná než ta euklidovská, některé závěry se změň. Rovná trajektorie (trajektorie bez zrychlení, tj. rovnoměrně přímočarý pohyb) má vždy **nejdelší** čas (oproti nejkratší vzdálenosti v euklidovské geometrii). Ostatní trajektorie jsou časově kratší. Čím víc se budeme blížit svojí **rychlostí** k pohybu maximálního signálu, tím méně času mezi startem a cílem nažijeme. **Maximální signál by v tomto smyslu "nenažil" žádný čas.**

(Maximální rychlostí se ale mohou pohybovat pouze částice nulové klidové ~~hmoty~~, **hmotnosti** nám se to proto nikdy nepovede.)

24

Toto je asi nejintuitivnější způsob, jak různým časům rozumět. A taky to nejdůležitější pro pochopení podstaty paradoxu dvojčat.

Vše ostatní je již technika, jak vlastní čas spočítat. Z euklidovské analogie je nám jasné, že počítání délky složitých křivek bude obtížné. Typicky musíte spočítat tečný vektor podél křivky ve zvolené parametrizaci, pak spočítat jeho délku (pomocí Minkowského metriky) a tu zintegrovat podél křivky. Těžké, ale umíme to.

Mnohem jednodušší je zvolit si jednoduchou křivku. V euklidovské analogii si můžeme např. zvolit 1) úsečku spojující obě města nebo 2) cestu skládající se z dvou úseček či 3) oblouk kružnice. Tyto příklady bychom upočítali se středoškolskou geometrií.

Ze stejných důvodů v diskuzi paradoxu dvojčat si při popularizaci skoro vždy zvolíme 1) přímou trajektorii, 2) jednou zalomenou trajektorii a (když jsme technicky odvážní) 3) něco jako Minkowského kružnici. První dva případy mají výhodu, že se pohyb skládá

z rovnoměrně přímočarých úseků pozor; aby narůstala dilatace, je zapotřebí aby narůstala rychlost a aby narůstala rychlost, nevyhneme se „dodávání zrychlení“... a dodávat zrychlení může gravitace respektive křivý časoprostor, ve kterém se bude křivě pohybovat raketa, což vede k pootáčení „vlastní soustavy rakety“. To vše **POZORUJEME v projekci dom**, a v těchto úsecích si můžeme zvolit inerciální soustavu sledující pohybující se dvojče.

Samozřejmě v případě 2) máme "otočku", kde se tato přizpůsobená inerciální soustava musí změnit.

Nechci tady teď provádět technický výpočet. **Ani bych ho nechtěl číst a zamotávat se do kluba skřípající logiky** Ten je nakonec velmi jednoduchý a naleznete ho

v každém kurzu STR (např. viz odkazy na kurzy na MFF). Uvedu jen několik poznámek.

- Nemusíme používat přizpůsobené inerciální soustavy. Celý výpočet vlastního času jak trajektorie 1), tak 2) lze provést v libovolné inerciální soustavě. A vždy vyjde stejný výsledek: přímá trajektorie bude časově delší než ta zahnutá. Výhoda přizpůsobených inerciálních soustav je, že v nich se vyhnu Minkowského Pythagorově větě, protože si zvolím soustavu tak, že částice letí podél osy soustavy. Představte si to v euklidovské analogii. Délky úseček mohou spočítat v libovolné kartézské soustavě pomocí Pythagorovy věty. Nebo si můžu natočit soustavu tak, aby jedna osa byla podél zkoumané úsečky. Pak stačí odměřit délku úsečky na ose. Pro pohyb 2) ale musím

použit dvě soustavy a délky správně počítat.

- Nemusíme používat vzorečky pro dilataci času. Ale můžeme. Musíme ale rozumět, co nám přesně říkají. Tyto vzorečky říkají, jak se projektuje (časová) délka úsečky na nepřizpůsobenou soustavu. Když chci vše spočítat v jedné soustavě, tak se samozřejmě takový vzoreček hodí. Ale lze použít i přímo Minkowského Pythagorovu větu.

- Nejedná se o žádný skutečný logický "paradox". Paradoxnost by měla být v tom, že "přece vše je relativní a trajektorie 1) a 2) by tak měly být ekvivalentní a proto nemůže jeden z pozorovatelů nažít více času". **Takto formulovaná úvaha je ale chybná.** Různé trajektorie obecně nejsou ekvivalentní. To je jako bychom tvrdili, že jedna strana trojúhelníku by měla být ekvivalentní zbývajícím dvěma stranám trojúhelníku a proto by dvě cesty po těchto stranách měly být stejně dlouhé. Proč? To je přece jasně chybná úvaha.

- Pokud ale vymyslím dvě trajektorie, které jsou symetrické (jedna raketa doprava, jedna raketa doleva, a pak zpět), tak tyto trajektorie budou časově stejně dlouhé. Nicméně klasická situace z paradoxu dvojčat mluví o jednom stojícím pozorovateli a druhém netriviálně se pohybujícím. Pak je přímá trajektorie časově nejdelší.

16) Paradox dvojčat v uzavřeném vesmíru [1:20:20]

25

Zajímavá otázka padla v diskuzi v čase 1:20:20. Co kdybychom porovnávali dvě přímé trajektorie, které by se rozletěly a později potkaly díky tomu, **že vesmír je uzavřený?** Tady ani jedna z raket nezrychluje, obě se pohybují celou dobu přímo. Uplyne mezi jejich setkáními stejný čas? Odpověď závisí na konkrétní geometrii uzavřeného vesmíru a na "směru" trajektorií vůči tomuto vesmíru. **Já mám svou koncepci. (ve stejném logickém duchu) Vezměme si né uzavřený vesmír, ale stačí „uzavřenou galaxii“. Předpokládejme v ní zvolenou hustotu, která bude korespondovat s určitou (ne)zvolenou křivostí 3+3D toho časoprostoru v té galaxii. Pak udělejte „švihnutí bičikem“ celou galaxii a máte tu jistý „stop-stav“. Čeho? Např. času – Stáří od Velkého třesku pro celou galaxii bude stejné. Nyní (už) budete zkoumat. Co? Zkoumat Lorentzovu transformaci a tím i STR a OTR. Ve stop-stavu nad celou galaxií = přes celou galaxii bude (musí být) stáří i tempo plynutí času všude stejné !!!!! Proč by měl někdo vymýšlet nějaké „paradoxy dvojčat“?? A k nim pak nějaké transformace ??? Na raketě je **Bob** stejně starý jako **Alice** na Zemi. (koneckonců Bob vyletěl ze Země z pozice se stejným stářím jako má Alice). Nyní si **znova** přečtete odstavec výše **(***)** Nyní nastupuje kreace **a) fyziků** s návrhem **teorie „transformací“** = Lorentzova protože, bla-bla, protože anebo **b) můj návrh, moje vize, moje teorie o pootáčení** soustav. Proč má být jedna z nich špatně a druhá dobře? Proč Lorentz potažmo Einstein >transformuje< ? Co transformuje, kam transformuje, kde transformuje????????? Jaký smysl má ukazovat “transformace“????? Já o tom píši už 22 let na internetu, na svých web-stránkách a nikdo to nechce slyšet. (Tedy krom těch málovzdělanců, co chtějí plivat, nadávat, urážet a co chrlí jen vizi soudobého 100 let starého dogmatu).**

Abychom zůstali v matematice STR, představme si obyčejný Minkowského prostoročas, ve kterém by byly body o souřadnici $x = -1$ AU ztotožněny s body o souřadnici $x = +1$ AU a to vždy ve stejném čase t . Vyrobíme tak jakýsi Minkowského válec s periodickou prostorovou souřadnicí. Pokud na tento válec nakreslíme dvě přímky směřující v časupodobném směru začínající v jednom bodě, tyto přímky se v budoucnosti znovu protnou. Oběhnou válec dokola a tam se znovu potkají. A my se ptáme, zda budou oba úseky mezi průsečíky stejně časově dlouhé nebo ne?

Pokud zvolíme obě přímky symetricky, pozorovatelé zestárnou stejně. V soustavě, ve které jsme válec slepovali, to znamená, že pokud se obě rakety pohybují stejnou rychlostí, jedna nalevo a druhá napravo, tak se potkají ve stejném vlastním čase. Pokud ale jeden pozorovatel bude v klidu v té soustavě, ve které válec vyrábíme, a druhý se bude v této soustavě pohybovat, tak stojící pozorovatel bude při znovu-setkání opět starší.

Zkuste si to představit na obyčejném euklidovském válci. Nakreslete si tam různé přímky a rozmyslete si, jak jsou dlouhé úseky mezi jejich průsečíky.

Ve zkoumaném případě nabourává symetrii prostoročasu ono slepení. Neplatí zde již globální princip relativity. Všechny inerciální soustavy už nejsou rovnoprávné. Slepení jsme provedli vůči jedné vybrané soustavě a ta se tak stává výjimečná. **Konečně konec Krtouše...konec komentáře...**

VV: Obecné úvahy o prostoru a čase bez teoretických výpočtů a pečlivého popisu experimentů nemá smysl komentovat. Tímto způsobem se nelze dobrat toho, zda je nějaká teorie správná či ne. **O.K.**

17) Užití STR v GPS [1:24:30]

V diskuzi padl dotaz (1:24:30), zda není STR potřeba - a tedy i potvrzována - v GPS. Přednášející správně uvedl, že GPS používá **opravy na obecnou teorii relativity**. Ale GPS neužívá jen korekce na gravitační pole. Při synchronizaci hodin a dopočítávání polohy jsou srovnatelně důležité i efekty související s **korekcí na rychlost řádu v^2/c^2** . Což jsou typicky efekty, se kterými se setkáváme v STR. Čili ano, funkčnost GPS je založena i na užití speciálně relativistických efektů. ()

Hafeleův–Keatingův experiment

Rovnice [editovat | editovat zdroj]

Rovnice, které byly pro vysvětlení experimentu použity:

Celková dilatace času

$$T = \Delta\tau_v + \Delta\tau_g + \Delta\tau_s$$

Vliv rychlosti podle speciální teorie relativity

$$\Delta\tau_v = -\frac{1}{2c^2} \sum_{i=1}^k v_i^2 \Delta\tau_i$$

Vliv gravitace podle obecné teorie relativity

$$\Delta\tau_g = \frac{g}{c^2} \sum_{i=1}^k (h_i - h_0) \Delta\tau_i$$

Sagnacův efekt

$$\Delta\tau_s = -\frac{\omega}{c^2} \sum_{i=1}^k R_i^2 \cos^2 \phi_i \Delta\lambda_i$$

kde h = výška, v = rychlost, ω = zemská rotace, τ_i = doby jednotlivých úseků letu.

Tvářit se, že OTR je v pořádku a STR ne, je navíc nekonzistentní. STR popisuje lokální chování OTR. A Minkowského prostoročas STR je speciální příklad řešení rovnic OTR. Nemůžete mít správně OTR a chybně STR.

VV: Prof. Krtouš, ať už vědomě či nevědomě, nemluví pravdu ohledně GPS. Pokud by se o problematiku GPS opravdu podrobně zajímal, tak by musel vědět, že existují práce, které zpochybňují účelnost korekcí plynoucích ze STR (Cohen & Moses, Phys. Rev. Lett., 39, 1941, 1977; Cohen et al., Phys. Rev. Lett., 51, 1501, 1983). Taktéž uznávaný odborník na GPS N. Ashby tvrdí ve své práci (Living Rev. Relativity, 6, 1, 2003): „The navigation message provides satellite clock frequency corrections for users so that in effect, the clock frequencies remain as close as possible to the frequency of the U.S. Naval Observatory’s reference clock ensemble. Because of such effects, it would now be difficult to use GPS clocks to measure relativistic frequency shifts “. Chápu ale, že pro teoretického fyzika je atraktivnější zabývat se stroji času a jinými nedokazatelnými úvahami, než pečlivě zkontrolovat a prověřit, jak je to skutečně s korekcemi GPS. http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/h/h_170.pdf --> jak Hafele a Keating podáděli ...

18) Miony, miony, ...

V diskuzi v čase 1:30:00 přednášející zcela neopodstatněně odmítá standardní experimenty s miony ukazujících potřebu STR.

Příklad s mionovou magnetickou pastí přesně dokumentuje paradox dvojčat. To, že jsou miony urychlené (běhají po kružnici), neznamená, že nemůžu použít STR. Samozřejmě, že můžu! A můžu použít i jiné transformace než tu Lorentzovu, můžu si vymyslet stovky falešných rovnic, abych dokázal cokoliv falešného...

Řešit obecný pohyb částic pohybujících se velkými rychlostmi je základní úloha relativistické mechaniky. To, že se částice pohybuje zrychleně, není problém. Máme pro to rovnice, které nám říkají, jak zrychleně se má pohybovat. ...a při onom zrychlení jak se má a bude pootáčet její soustava...na všechno máme vzorečky.

STR pouze předpokládá, že v experimentu nehraje roli gravitace, ale hraje roli křivý časoprostor, je-li tam silná gravitace a že ho celý mohu popsat z inerciální soustavy (v tomto případě z laboratoře). V laboratoři máme mion s „ $v = 0,999c$ “ už s pootočenou soustavou.

VV: Tak u této poznámky jsem opravdu na rozpacích. Pokud v prostoru s tak intenzivním magnetickým polem, jako je v urychlovači, můžeme použít pro popis pohybu částic Minkowského prostor a zanedbat tak pravou stranu Einsteinových rovnic, tak opravdu můžeme na celou OTR zapomenout. !!!

KRTOUŠ: A zpochybňovat chování mionů pod vlivem magnetického pole je též úsměvné. Čím si sakra myslíte, že se fyzici v CERNU po desetiletí zabývají? Že by pohybem částic v magnetickém poli?

VV: Opět musím upozornit, že agresivní a dehonestující tón tohoto komentáře nepatří do věcné vědecké diskuse. O.K. Jinak mám pocit, že fyzici v CERNU se mohou mimo jiné pochlubit i epochálním objevem tachyonů, což se později ukázalo jako velká ostuda.

KRTOUŠ: Druhý příklad jsou miony vzniklé při dopadu kosmického záření do atmosféry. Takový mion se pohybuje velmi rychle k Zemi. Ale ani touto rychlostí by podle

nerelativistického pohledu neměl doletět dále, než jen pár stovek metrů. On ale běžně ulétne několik kilometrů. Jak to? Protože v našem světě funguje STR. **a v ní pootáčení soustav...** Můžeme nabídnout dvě (navzájem konzistentní) vysvětlení z hlediska soustavy Země a soustavy mionu.

1) Mion má k dispozici krátkou dobu života $T_0 = 2.2 \mu\text{s}$. **→ zjištěnou v pozemské soustavě (a to kde jinde než v laboratoři). Doba je poměřena „naším“ tempem plynutí času. V jiné galaxii, kde je plynutí jiné by měl mion jinou dobu života.** Vůči soustavě Země se ale pohybuje rychlostí cca 99% rychlosti světla. **Rychlost mionu měříme v „naší“ pozemské soustavě, ale lze jí měřit i v jiné soustavě, ano?** Nerelativisticky bychom řekli, že může uletět kolem 660 m. Uvedená rychlost ale odpovídá gama-faktoru cca 8. **To nevím jak se zjistilo, ale určitě to bude „papírový“ výsledek z abstraktní matematiky.** Proto, díky dilataci času, v soustavě Země má na let dobu **$T = \gamma T_0$** , asi osmkrát delší. **Čili abstraktně jsme „vypočítali“ faktor 8, dosadili do rovnice $T = 8 \cdot T_0$ a basta fidli hotovo, vymalováno.** http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/j/j_175.jpg Za tuto dobu již ty kilometry ulétne.

2) Situaci můžeme také popsat z hlediska soustavy spojené s mionem. V této soustavě mion stojí a za dobu $T_0 = 2.2 \mu\text{s}$ se rozpadne. **Čili mion má dobu života $2.2 \mu\text{s}$ všude a všude stejnou tj. i v soustavě země i ve své soustavě. A jak to víme????? Proč tedy neprohlásíme, že i velitel rakety má stejné tempo plynutí času i na Zemi i uprostřed letu u konce galaxie, a i při návratu k Zemi u Země.??** Proti němu letí rychlostí 99% c Země. Díky kontrakci délek je ale dráha k Zemi zkrácená. Místo např. 5 km máme v soustavě mionu pouze 625 m (= 5 km / 8). O tolik stačí Země popoletět, než se mion rozpadne.

27

Ano, skutečný experiment je trochu složitější. Není ale neprůkazný, jak tvrdí přednášející. Poločas rozpadu není přesně čas, kdy se mion rozpadne. Ve skutečnosti měříme spoustu mionů a porovnáváme, kolik jich vidíme např. ve dvou kilometrech nad Zemí a kolik na Zemi. A ze zákona rozpadu spočteme, kolik by se jich mělo na této vzdálenosti rozpadnout. Naměřený výsledek je zcela v souladu s relativistickým výpočtem.

Jedná se o experiment, který mohou dělat studenti v praktiku. Mnohokrát zreprodukovaný a vyhodnocovaný. Říkat, že jde o neprůkaznou statistiku je prostě popírání faktů (1:30:40). Otevřete si příslušné články a přečtěte si, co a jak se měřilo. Včetně výsledků a konkrétních čísel.

VV: Experiment s kosmickými miony se považuje za jeden z nejdůležitějších experimentů prokazujících platnost STR. Prof. Krtouš má pravdu v tom, že pokud by tento experiment byl řádně provedený a platnost STR opravdu prokazoval, pak by moje přednáška a závěry byly bezpředmětné. Bohužel, experiment je nedůvěryhodný a pouze ukazuje na běžné nešvary ve vědě, které často vedou k omylům.

Prof. Krtouš se odvolává na řadu článků o kosmických mionech a s jistou nadsázkou tvrdí, že i studenti v praktiku se mohou přesvědčit, že měření doby života kosmických mionů dokazují platnost STR. S prof. Krtoušem nemohu bohužel souhlasit. Statistika, na které je založen experiment s kosmickými miony, je značně nevěrohodná či dokonce evidentně mylná, protože se zcela pomíjí zásadní fakt a to, že miony vznikají v každé výšce atmosféry, tedy i v intervalu výšek mezi dvěma body měření počtu mionů (např. měřící stanoviště v horách a na úpatí hor).

Tedy, není pravda, že miony, které naměříme v bodě s nižší nadmořskou výškou (na úpatí hor), musely vzniknout v nadmořské výšce bodu měření umístěného v horách či ještě výš, jak se bez důkazu v experimentu předpokládá. Na úpatí hor naměříme i další miony, které vznikly v nadmořské výšce mezi oběma měřícími body. Tyto nové miony statistiku zásadně naruší a tato vadná nadhodnocená čísla jsou pak interpretována ve prospěch prodloužené délky života relativistických mionů. **Z toho důvodu experiment s miony ve skutečnosti žádné relativistické efekty neprokazuje. Jedná se tedy o klasický případ násilné a chybné interpretace experimentu ve prospěch nějaké teorie, kdy zanedbáme všechno, co se nám nehodí.**

Pokud by prof. Krtouš přistupoval k problematice kosmických mionů opravdu seriózně, neodvolával by se na první a nepřesné experimenty prováděné v letech 1940-1960, ale mohl by si ověřit platnost dilatace času u mionů na novějších datech z moderních experimentů používajících přesné magnetické spektrometry a zaměřených na studium kosmických paprsků v různých výškách atmosféry. Tato měření jsou bohužel v rozporu s výsledky prvních a velmi primitivních experimentů, na které se prof. Krtouš odvolává. Opět lidsky chápu, že je snazší si nekomplikovat život a studentům přednášet pouze o starých experimentech, které STR 'jednoznačně prokazují'. Ve vědecké diskusi ale tato kategorická a do značné míry demagogická tvrzení nemohou obstát. Podrobnější výklad obou experimentů s odkazy na literaturu naleznete např. v mém kurzu STR

na adrese: <http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY023/2021/>.

19) STR, OTR a zrychlení

V přednášce se mnohokrát (např. 18:08,1:08:15,1:28:40,1:38:54) chybným způsobem tvrdí, že ve chvíli, kdy se v úvahách objeví zrychlení, tak se jedná o obecnou teorii relativity.

28

Toto není pravda a většina souvisejících výroků je značně zavádějících.

Speciální teorie relativity (STR) popisuje náš svět v oblastech, kde nehraje podstatnou roli gravitační pole. Obecná teorie relativity (OTR) popisuje případy, kdy gravitační pole je podstatné. Einsteinova OTR je překvapivá v tom, že gravitaci popisuje jako zakřivení prostoročasu. Tím je zajištěno, že gravitace působí univerzálně na všechno, co se v prostoročase pohybuje.

STR je speciální případ OTR. STR je konkrétní řešení Einsteinových rovnic OTR s triviálním gravitačním polem. Tomuto řešení též říkáme Minkowského prostoročas.

Je holá nepravda, že by "speciální relativisti" nepoužívali geometrický popis Minkowského prostoročasu a že by toto vymyslel a dělal pouze přednášející (viz 52:07 či 1:42:10). Ano, geometrickou interpretaci nezavedl Einstein, ale Minkowski. **Ale Einstein ji velmi rychle adoptoval a geniálně zobecnil v OTR.** Dnes je to zcela standardní jazyk STR, který je běžně používán.

Ale jak je to tedy se zrychleným pohybem a STR? Vždyť princip ekvivalence říká, že zrychlený pohyb je v jistém smyslu ekvivalentní s gravitací.

Ano, takovou úvahu lze provést. A taková úvaha vskutku patří až do OTR. Říká nám, že i v STR lze použít některé technické výsledky OTR.

Ale nikdo nás nenutí to dělat. STR popisuje prostoročas bez gravitačního pole a většina fyziky si s tím vystačí. V STR jsme schopni popisovat jakékoli pohyby částic, ať už se pohybují s nebo bez zrychlení. STR samozřejmě má rovnici, která říká, jak souvisí zrychlení částice s působící silou (analogie 2. Newtonova zákona, pouze správně vylepšená pro STR). V STR samozřejmě umíme počítat částice pohybující se např. s konstantním zrychlením (tzv. hyperbolický pohyb) či rovnoměrně po kružnici (zrychlení v radiálním směru). **Výroky**

přednášejícího, že mezony pohybující se v magnetickém poli na kruhové dráze nelze popsat v STR (1:28:10) ukazují na nepochopení, čím se STR zabývá. Popis pohybů a fyzika částic v urychlovačích by bez STR nebyla možná.

Uznávám, že přesvědčení, že zrychlení patří do OTR, je častý omyl. Můžou za to často samotní fyzici, kteří se snaží popularizovat STR pro neoborníky. Abychom nemuseli vysvětlovat složitější matematiku, snažíme se při populárních přednáškách omezit jenom na jednoduché pohyby - a přímočarý rovnoměrný pohyb bez zrychlení je ten nejjednodušší. Ale umíme samozřejmě popisovat i pohyby složitější.

Další matoucí aspekt je, že v STR hodně zdůrazňujeme význam inerciálních soustav. Ano, STR skoro vždy popisujeme z hlediska inerciální soustavy. A inerciální soustavy jsou soustavy pozorovatelů pohybujících se bez zrychlení. To ale neznamená, že by tito pozorovatelé nemohli pozorovat a popisovat zrychlenou částici či nějakého pozorovatele letícího v zrychlující raketě.

To je naopak základní úloha, která se v dynamice STR řeší.

Zkusím to přeformulovat pomocí euklidovské geometrické analogie, kterou jsem již několikrát použil výše. Vezměme si pro jednoduchost dvoudimenzionální příklad - abychom si to uměli představit. Analogie Minkowského prostoročasu je dvourozměrná euklidovská rovina. Absence gravitace v Minkowského prostoročasu odpovídá tomu, že rovina není zakřivená. Naopak prostoročas s gravitací by odpovídal pokřivené rovině.

29

Jednou z úloh geometrie jak v rovné rovině, tak v pokřivené rovině, je studovat křivky. Všechny křivky, ne jenom přímky. Chceme měřit jejich délky nebo říkat jak jsou přímé nebo křivé. To samozřejmě děláme i v rovné euklidovské rovině. I v rovné rovině umíme měřit délku kružnice, paraboly, hyperboly. Umíme říci, že křivky jsou či nejsou rovné, a jak moc jsou zakřivené. A

k tomuto nepotřebujeme nic z geometrie křivých ploch. Na to nám stačí euklidovská geometrie roviny. Samozřejmě, když jste nuceni pracovat s křivými plochami, musíte se naučit lepší matematiku. Ale i v obyčejné euklidovské rovině umíme zkoumat křivé čáry. A zcela analogicky v STR umíme proměřovat trajektorie obecně se pohybujících těles. Ty jsou v Minkowského prostoročasu popsány křivkami (tzv. světočáry). Umíme říci, jak jsou dlouhé (vlastní čas), jak jsou pokřivené (zrychlení). A umíme to bez odboček do OTR. Ano, pokud nám někdo zapne velké gravitační pole, pak se musíme naučit počítat tyto věci ve složitějších křivých prostoročasech. Ale pro popis částic v urychlovači to nepotřebujeme. Ještě k použitelnosti STR na Zemi. Mohli bychom namítnout, že tady přeci gravitační pole máme a tak bychom STR neměli použít. Efekt pozemského gravitačního pole na relativisticky se pohybující částice je však tak zanedbatelný, že s klidným svědomím můžete použít STR. A ano, ti počítařsky zdatnější zkontrolovali, že započtením efektů OTR většinou nic důležitého nepřinese. (A když přinese, tak to umíme pomocí OTR zahrnout - viz např. komentář 17) Je to zhruba tak, že přestože je povrch Země sféra, u sebe na zahradě pro proměrování záhonků můžete používat euklidovskou geometrii. Můžete si to představit tak, že k té obrovské kouli

přiložíme na zahrádce rovinu a používáme geometrii roviny. Zjednodušení, které to přináší, je mnohem důležitější než chyby, kterých se dopouštíme. Podobně si v laboratoři ke gravitačně zakřivenému prostoročasu přikládáme rovný Minkowského prostoročas.

VV: Opět tento obecně vysvětlující komentář nemá mnoho společného s mojí přednáškou.

Navíc se v něm pomíjí fakt, že **Minkowského prostoročas je pouze matematický model** a tak je potřeba i k němu přistupovat. Minkowského **metrika zavádí** pojem vzdálenosti v prostoročasu a svazuje tak dvě fyzikálně zcela odlišné veličiny - vzdálenost a čas. Časoprostor je určitě užitečná matematická konstrukce při studiu např. úloh šíření světla, ale nesmí se tento konstrukt považovat za něco reálného a aplikovatelného na celý svět kolem nás. **My žijeme v reálném světě, nikoliv v matematickém prostoročasu, a rychlost šíření fotonů nám rozhodně čas neměří.**

20) Čemu věřit?

S některými pasážemi plně souhlasím, např. 38:40: [o kritice STR] "... ale vychází to v časopisech, které jsou na chvostu, pokud porovnáváme časopisy, co se týče kvality nebo renomé. **V dnešní době vám žádný kvalitní časopis, renomovaný, neopublikuje článek, který zpochybňuje speciální relativitu. To prostě není možný. To si žádný editor nevezme na triko. Takže to jsou časopisy třetí čtvrté kategorie.**"

Bohužel tento výrok je přednášejícím předkládán, jako dokumentace potlačování kritiky STR. Nevím, asi špatně rozumím významu slov "kvalita", "renomé", "na chvostu". **Recenzní proces v odborných časopisech zaručuje, že se v nich publikují pouze vědecky hodnotné výsledky. A recenzi provádí vždy učenci, kteří si objednájí dva tucty pochval u portfolia jiných recenzentů, kteří se už do renomovaných časopisů (pomocí obálek) dostali...**

Tvářit se, že existuje celosvětové spiknutí, které pokrývá úsudek všech recenzentů a editorů a zabraňuje publikovat informaci o chybách STR, je opravdu paranoidní. **Jsem paranoidní...opravdu, a to už 40 let...**

VV: Pomínu opět agresivitu tohoto komentáře. Tvrzení, že **recenzní proces** v odborných časopisech **zaručuje**, že se v nich publikují pouze vědecky hodnotné výsledky je demagogické

30

a odtržené od reality, viz publikace o tachyonech, bakteriálním původu rakoviny, studené jaderné fúzi, temné hmotě a dalších nesmyslech, které se v průběhu doby ve vědě vyskytly a vyskytují. Mnoho příkladů lze nalézt v přednáškách prof. Slavička o omylech ve vědě (např., <https://www.youtube.com/watch?v=keJbMu2SRnk>). **Ještě snad dodám, že je zcela běžné, že editor, ačkoliv není odborník na danou problematiku, tak manuskript odmítne z jiných než odborných důvodů. Nelze než souhlasit...**

Je pravda, že se kritika STR objevuje znovu a znovu - tato přednáška je tomu příkladem. Ale racionálně myslící lidé, kteří jsou ochotni naslouchat logickým argumentům a věnují tomu dostatek času, teorii relativity pochopí a porozumí jí. **STR je logicky konzistentní a je základem současné fyziky. Tak s tím souhlasit nelze...**

VV: Tyto fráze nás opravdu nikam neposunou.

KRTOUŠ: Pak je tu ale skupina lidí, kteří se vnitřně rozhodnou, že prostě STR nepřijmou. Chtějí stát v opozici. Nevím, možná je oslovuje pocit, že kritizují Einsteina? Potřebují se vydělit, mít nějakou vlastní pravdu? Nevím. **Že by Einstein když mu bylo 20 let, měl potřebu kritizovat Newtona (?), aby měl nějakou „vlastní pravdu“?? Co to jsou za lidi s takovými potřebami??**

VV: Ne, kritizovat A. Einsteina mi nedělá dobře a STR jsem donedávna věřil stejně tak jako jí

věří prof. Krtouš. Problémy v STR jsem našel až v době, kdy jsem se začal vážně zabývat OTR.

KRTOUŠ: Ale odcituji další pasáž z přednášky (36:25):

"Diskuze [mezi zastánci a kritiky STR] trvala léta, ale nebyl tam žádný závěr, ty tábory se vzájemně nepřesvědčily. Dingle nepřesvědčil relativisty o tom, že ta relativita je chybná a oni nepřesvědčili jeho. Vtipný na tom je, že třeba Max Born - už měl v té době 80 let, už byl v pokročilém věku - a už potom ani nechtěl diskutovat s tím Dinglem a říkal, že ho to otravuje, že nemá čas trávit nad takovými neplodnými diskuzemi s člověkem, který tomu nerozumí, který je povrchní a který prostě **nechápe principy relativity**. A naopak Dingle se nenechal odbýt a stál si za svým." http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/g/g_075.pdf ; http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/j/j_120.pdf ;

Bože, jak já Maxi Bornovi rozumím.

Prohlásit, že diskuze mezi fyzikální komunitou a Dinglem skončila otevřená, protože se obě strany nepřesvědčily, je absurdní. **Tady přeci nejde o to donutit jednotlivce aby "odvolal"**. Pan Dingle si konec konců může tvrdit, co chce.

VV: Prof. Dingle **uváděl racionální argumenty a o to jde...!** pro svá tvrzení. Neotřesitelná víra, která nepotřebuje argumenty, spíše číší z komentáře prof. Krtouše. **Ano, O.K.** Podle jeho logiky bych mohl namítnout, že M. Born si také může tvrdit, co chce. Jinak pro upřesnění - 'pan' Dingle byl

prezident Královské astronomické společnosti a profesor na prestižní londýnské univerzitě.

KRTOUŠ: O vědeckých teoriích se totiž nehlasuje. Vědecké teorie se ověřují konzistencí, srovnáním s experimenty a použitelností v praxi. **O.K.** Teorie je užitečná, pokud vám pomůže orientovat se ve světě, chápat co vidíte a nakonec vymyslet na jejím základě fungující přístroje. Všechno toto STR vrchovatě naplňuje.

VV: **Ve své přednášce poukazují na to, že STR není podle všeho žádným experimentem věrohodně prokázána. Ano, s tím musím souhlasit. Paradox dvojčat, to není experiment, Miony v tokamaku to také není experiment, který by prokázal důvody proč na mionech dilatuje čas, a GPS také není bezespornou ukázkou experimentu, který je prokazatelný...;** (další experimenty jsem nečetl..., možná žádné nejsou) http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/h/h_170.pdf V tomto bodě se prof. Krtouš opírá pouze o svoji víru bez racionálních argumentů.

31

KRTOUŠ: Ano nepotřebujete ji při procházce po parku. Ale televizi bez ní nevyrobíte. Šíření elektromagnetických vln je bytostně spojeno se STR. Maxwellovy rovnice bez ní nedávají smysl. Svět elementárních částic bez ní nepochopíte. STR je v základech kvantové teorie pole.

A strukturu vesmíru bez ní také nepochopíte - STR je zakódovaná v lokální struktuře OTR, naší teorie gravitace.

VV: Šíření elektromagnetických vln je popsáno Maxwellovými rovnicemi nikoliv rovnicemi STR. **O.K.** Navíc tyto vlny se šíří v reálném prostředí a ne ve vakuu. ??? Tvrzení, že Maxwellovy rovnice nedávají bez STR smysl je demagogické. Minimálně jejímu autorovi, tedy Maxwellovi, smysl dávaly.

Můžete prohlašovat, že věříte na astrologii, horoskopy, plochou Zem. Ale vsadíte na to své

prostředky, své bydlení či dokonce svůj život? Budete se řídit podle horoskopu, pokud půjde opravdu o něco vážného? A budete odmítat relativitu, pokud půjde o něco vážného? Nasedli byste do letadla, které by se řídilo podle navigace, která by neměla relativistické korekce? Opravdu?

VV: Tak tento odstavec opravdu završuje celý komentář a příkladně odhaluje jeho demagogii. Pokud si názorový oponent troufne říci, že STR obsahuje logické nekonzistence a není podložena experimenty, přičemž svá tvrzení dokládá argumenty, tak je označen za astrologa věřícího na horoskopy a placatou Zem. Váhu tomuto výpadu má dodat nesmyslný výrok o tom, že letadlo používá korekce STR (viz můj komentář k GPS). **Bravo, všechno je už jasné a letadlem určitě cestovat chceme!**

KRTOUŠ: 21) Proč tolik slov?

Rozsah mých komentářů k přednášce dr. Vavryčka je samozřejmě neúměrný. Je mi jasné, že není jednoduché je číst. Není to ten správný formát pro vědeckou diskuzi.

Mým cílem není přesvědčit dr. Vavryčka, že nemá pravdu. Nemyslím, že by se to ani po libovolně dlouhé diskuzi mohlo povést.

VV: Je to pravda, nepovedlo se. Je to ale škoda, já jsem se těšil na relevantní argumenty odborníka v STR. **Nemám problém přiznat chybu, pokud by ji názorový oponent v mém výkladu našel. Ano, tak to má být ve vědě.**

KRTOUŠ: Tyto komentáře jsou pro posluchače kanálu LLionTV a posluchače diskutované přednášky.

Tato přednáška je zavádějící a vědecky zcela pomýlená. Chtěl jsem na to upozornit.

Možná až nadměrné detaily uvádím proto, aby bylo vidět, že na předložené pochybnosti STR umí odpovídat.

Nebudu v této diskuzi na tomto fóru pokračovat. **Není to správná platforma.**

STR vykládáme v základních kurzech. Kurzy na MFF můžete nalézt na adrese:

<http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY023/> STR jsme s kolegy popularizovali v mnoha přednáškách. Již jsem doporučil přednášky **prof. Podolského či prof. Kulhánka**. Na LLionTV naleznete celé série přednášek týkajících se struktury prostoru a času v rámci cyklu Fyzika jako dobrodružství poznání.

32

V popularizaci teorie relativity budeme i nadále pokračovat. Během jara 2024 uspořádáme na MFF další veřejnou přednášku o STR. Všichni jste srdečně zvaní **a slibuji, že se pokusím zodpovědět na jakékoli Vaše otázky ohledně relativity.**

Reference:

http://utf.mff.cuni.cz/~krtous/popularizace/STR/Reakce_na_prednasku_o_paradaxu_dvojcat.html

Děkuji prof. Pavlu Krtoušovi za podrobné komentáře k mé přednášce. Jsem opravdu velmi rád, že věnoval svůj čas ke zhlédnutí mé přednášky a formulování své reakce. Myslím si totiž, že pouze nasloucháním argumentů oponenta a diskusí se lze dobrat pokroku ve vědě. K jednotlivým podstatným bodům komentáře prof. Krtouše jsem se vyjádřil výše. **V souhrnu, za hlavní přínos komentáře považuji upozornění na mé matoucí vysvětlení diagonalizace Lorentzovy transformace.** Prof. Krtouš správně upozorňuje na to, že diagonalizací Lorentzovy matice nelze obdržet jednotkovou matici. Podstatu věci to ale nemění, neortogonální transformaci nelze ortogonalizovat způsobem, jak se to provádí v STR. Ostatní poznámky patří bohužel spíše do populárního výkladu STR, které diskuzi o vadách

STR nikam neposouvají. Některé poznámky s mou přednáškou vůbec ani nesouvisí. Zarážející jsou povrchní a do značné míry mylné odkazy na experimenty, které údajně STR potvrzují. To se týká i zcela nepochopitelného tvrzení, že STR můžeme ověřovat i v extrémně silných fyzikálních polích přítomných v urychlovačích. Taktéž poznámky o tom, že Maxwellovy rovnice nedávají bez STR smysl, jsou neopodstatněné. Musím ale zmínit, že mne velmi mrzí a udivuje **agresivní a dehonestáčnický tón komentáře** prof. Krtouše. Takový tón do vědecké diskuse nepatří. **Souhlas**. A už vůbec ne jeho úsilí prosadit pravdu o STR **zasíláním pomlouvačných dopisů na moji osobu různým akademickým institucím a profesním vědeckým organizacím**. **Souhlas..** V těchto dopisech se prof. Krtouš vyjadřuje nejen o mé přednášce o paradoxu dvojčat zveřejněné na YouTube, ale **paušálně a bez argumentů kritizuje i mé výsledky v kosmologii**, přestože jsou podepřené řadou publikací v renomovaných astronomických a kosmologických časopisech. Prof. Krtouš jako vysokoškolský pedagog by měl jít studentům příkladem a měl by je učit pečlivostí, precizní argumentací, kritickému postoji ke vědě a taktéž vědecké etice. **Souhlas** **Měl by místo urážek na adresu oponentů omyly vysvětlit**. **Souhlas** Studentům by měl vštěpovat, že bez kritického pohledu na naše současné znalosti by věda nebyla vědou ale dogmatem.

Na závěr uvádím seznam některých publikovaných prací vyjadřujících pochyby o konzistentnosti STR. Chci upozornit, že práce H. Dingla nebo L. Essena v časopise Nature z 50. a 60. let minulého století nezestaraly, protože **v STR se od té doby nic nového neudálo**. **Ano, souhlas. Nic nového se nezveřejnilo v prestižních časopisech. Nová je ovšem HDV, která vnáší jiný pohled na STR, tedy výsledně: Lorentzovy transformace dokazují pootáčení soustav (soustavy vlastní testovaného tělesa a soustavy základního Pozorovatele) a to proto, že řada rychlostí ve stop-stavech rovnoměrného pohybu ((LT obsahují „stop-stavy“ $v_1 < v_2 < v_3 < v_4 < v_n < c = 1$)) se mění, zvyšuje se jen díky řadě úseků pohybu tělesa se zrychlením (které se musí do řady rychlostí vložit) a které je nutno chápat jako stavy zakřiveného časoprostoru, viz OTR. Tento popis vyhovuje a posiluje vizi pootáčení soustav v zakřiveném časoprostoru. Výsledkem je také potvrzení, že na objektu – na raketě žádný čas nedilatuje. **Tuto dilataci pouze základní Pozorovatel „pozoruje“ pomocí „papírových transformačních rovnic“**. Resumé: ano, STR posiluje vizi OTR v tom, že gravitace je projevem křivosti 3+3 dimenzionálního časoprostoru ukázkou pootáčení soustav z STR.**

Berisha, V., Klinaku, S. (2017) The only pure mathematical error in the special theory of relativity, Physics Essays, 30(4), 442-443.

Choi, Y.-H. (2018), Uniqueness of the isotropic frame and usefulness of the Lorentz transformation, J. Korean Phys. Soc., 72(10), 1110-1120.

Crothers, S.J. (2017), On the logical inconsistency of the special theory of relativity, Am. J. Mod. Phys., 6(3), 43-48.

Crothers, S.J. (2018), Special relativity: Its inconsistency with the standard wave equation, Physics Essays, 31(2), 137-139.

33

Crothers, S.J. (2018), Minkowski-Einstein spacetime: insight from the Pythagorean theorem, Physics Essays, 31(3), 274-278.

Dace, T. (2022), Special relativity in superposition, Axiomathes, 32, S199-S213.

Dingle, H. (1956), Relativity and space travel, Nature, 177(4513), 782-784.

Dingle, H. (1962), Special theory of Relativity, Nature, 195(4845), 194-195.

Dingle, H. (1967), The case against special relativity, Nature, 216, 119-122.

Dingle, H. (1968), The error in the special theory of relativity, Nature, 217, 19-20.

Essen, L. (1957), The clock paradox of relativity, Nature, 180(4594), 1061-1062.
Essen, L. (1964), Bearing of recent experiments on the special and general theories of relativity, Nature, 202, 787.
Essen, L. (1968), The error in the special theory of relativity, Nature, 217, 19.
Kassir, R.M. (2014), The critical error in the formulation of the special relativity, Int. J. Phys., 2(6), 197-201.
Suto, K. (2010), Violation of the special theory of relativity as proven by synchronization of clocks, Physics Essays, 23(3), 511-519.
Suto, K. (2018), The problem of the twin paradox elucidated based on a thought experiment carried out by discriminating between a classically stationary frame and moving frame, J. Phys. Math., 9(2), 1000278.
Ziefle, R.G. (2022), Absurd: Einstein' s special relativity (SR) causes an inconstant speed of light, claiming to explain the consequences of a constant speed c , Physics Essays, 35(4), 372-379__

JN, kom 03.09.2024 + 7.9.2024

.....

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/g/g_034.pdf zde gama člen, gama výraz